

Ford Transit V363 · Køletransport med remtræk

Ford Transit V363 som Kerstner-kølekøretøj til Køletransport: køling, isolering og udstyr som en afstemt helhedsløsning.



Mærke	Ford
Model	Transit V363
Anvendelse	Køletransport
Køleteknik	Remtræk

Produktdata: 22.09.2026

Opbygningsbeskrivelse

Basiskøretøj: Kassevogn, Forhjulstræk, Skydedør i højre side, Forbrændingsmotor ICE

Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Ford Transit kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Det motordrevne køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 6,5 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrumsdata

L2H2 Forhjulstræk

Akselafstand 3300mm

Akselafstand	3300 mm
--------------	---------

Lastrumslængde	2687 mm
Bredde mellem hjulkasser	1271 mm
Øvre bredde	1454 mm
Indvendig højde	1695 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	6,5 m ³
Europaller	3
Gewicht Ausbau	340 kg
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RA

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206RA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3157W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 24 A

Luftmængde: 1120 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +250mm

Standardudstyr

- Kerstner-isolering til køletransport
- Direkte drevet køleanlæg
- Aluminiumsbundkar
- LED-lampe i varerummet
- Surringsskiner i ca.37,5cm højde til venstre, højre og på forvæggen

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- - - Nebenabtrieb am Motor
- - - NUR FRONTANTRIEB
- - - Durchgehende Trennwand ohne Fenster
- - - Ohne Innenverkleidung im Laderaum

Udelukkede koder

- - - Heckantrieb / Allradantrieb
- - - Automatik-Getriebe
- - - Hybrid-Motor

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Påkrævet dokumentation ved registrering

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraudstyr

Kombineret køle-/klimaanlæg (obligatorisk merpris ved aircondition)

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstra LED-lampe i varerummet

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsskinner i specialhøjde til venstre og højre

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Platformmål: 1830 mm (højde) x 1330 mm*** (bredde)

Løftekapacitet: 600 kg

Lastcenter: 600 mm

Lodret sammenfoldet platform, placeret bag venstre bagdør

Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening

Inkl. todelt VanBridge. Den giver en sømløs overgang mellem platform og lastrumsgulv via et ubelastet gummihængsel. Riflet overflade giver sikkert fodfæste. Kan låses lodret i lastrummet under kørsel

Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader

Inkl. fodkontaktenhed, LED-advarselslygter, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset

Inkl. platformbagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Anodiseret kantprofil

Inkl. 2 års garanti

Gewicht: Ca. 190 kg

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - ensfarvet -

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - metallic -

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

Køling under stilstand, 230V

Valgfrit · Passer til: L2H2 Forhjulstræk / CoolJet C206RA

- Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Produktside: <https://kerstner.de/da/ford-transit-v363-koletransport-remtraek/>