

Iveco Daily 3520/3520L · Frosttransport med remtræk

Iveco Daily 3520/3520L som Kerstner-kølekøretøj til Frosttransport: køling, isolering og udstyr som en afstemt helhedsløsning.



Mærke	Iveco
Model	Daily 3520/3520L
Anvendelse	Frosttransport
Køleteknik	Remtræk

Produktdata: 22.09.2026

Opbygningsbeskrivelse

Basiskøretøj: Kassevogn, Baghjulstræk, Skydedør i højre side, Forbrændingsmotor ICE

Leveringskode: 500002305

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Iveco Daily kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og transport af dybfrostvarer.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det motordrevne køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet ned til -20°C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 8,7 - 11,2 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrumsdata

Daily 3520 H2

Baghjulstræk

Akselafstand	3520 mm
Lastrumslængde	2900 mm
Bredde mellem hjulkasser	1224 / 920 (tvillinghjul)
Øvre bredde	1620 mm
Indvendig højde	1745 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Europaller	3
Gewicht Ausbau	380 kg
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RC

Daily 3520L H2

Baghjulstræk Forlænget

Akselafstand	3520L
Lastrumslængde	3300 mm
Bredde mellem hjulkasser	1224 / 920 (tvillinghjul)
Øvre bredde	1620 mm
Indvendig højde	1745 mm
Fordamperhøjde	100 mm
E2-kasser	128 (tvillinghjul: 104)
Europaller	4
Gewicht Ausbau	420 kg
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RC

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206RC

Tagmonteret · Stationær køling: påkrævet

Anvendelsesområde: transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3100W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 25 A

Luftmængde: 1227m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +250mm

Standardudstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k=0,31)
- Glat polyestergulv med vandtilbageholdende kant ved skydedøren
- Stødbeskyttelse af aluminium, ca.16cm høj, til højre, venstre og på forvæggen
- Vandrette halvrundeurringsskiner i ca.40cm højde til højre og venstre over hjulkasserne
- LED-lampe i varerummet
- 2x nødudløsning
- 2 vandafløb

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- 6812 – Lukkede fløjbagdøre
- 6800 – Skydedør til højre
- 05065 – Gennemgående skillevæg uden rude
- 4166 – Uden indvendig beklædning
- - - Ohne Holzfussboden
- 02213 – Uden reservehjul
- 7990 – Ledig DIN-plads til temperaturlogger eller – Med valgfri temperaturregistrator
- 8628 – Taghylde med DIN-rum – Med valgfri temperaturregistrator

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Påkrævet dokumentation ved registrering

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraudstyr

Eberspächer ekstra varmeapparat i kombination med CJ206

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-kuldegardin ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-kuldegardin ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsskinner i specialhøjde RS 3520

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsskinner i specialhøjde RS 3520L

Valgfrit · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstra LED-lampe i varerummet

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1x indlægshylde, 4x surringsskinner i bageste område)

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II (2x indlægshylde, 4xurringsskinner, montering over hinanden)

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade quintet RS 3520

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade quintet RS 3520L

Valgfrit · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

ATP FRCX

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Merpris for tvillinghjul

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv 3520L

Valgfrit · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsskinne på forvæggen

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skinner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Platformmål: 1830 mm (højde) x 1330 mm*** (bredde)

Løftekapacitet: 600 kg

Lastcenter: 600 mm

Lodret sammenfoldet platform, placeret bag venstre bagdør

Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening

Inkl. todelt VanBridge. Den giver en sømløs overgang mellem platform og lastrumsgulv via et ubelastet gummihængsel. Riflet overflade giver sikkert fodfæste. Kan låses lodret i lastrummet under kørsel

Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader

Inkl. fodkontaktenhed, LED-advarselslygter, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset

Inkl. platformbagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Anodiseret kantprofil

Inkl. 2 års garanti

Gewicht: Ca. 190 kg

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra.

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - ensfarvet -

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - metallic -

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

Køling under stilstand, 230V

Valgfrit · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RC; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RC

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Produktside: <https://kerstner.de/da/iveco-daily-3520-3520l-transport-af-dybfrostvarer-remtraek/>