Køretøjsdatablad · MAN

MAN TGE · Køletransport med elektrisk køling

Køletransport · Elektrisk køling



Mærke	**MAN**
Model	**TGE køletransport, elektrisk køling**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Lastvolumen

3
Europaller

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Skydedør i højre side, ICE

Leveringskode: 686491

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med MAN TGE kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 8,5 - 11,5 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk

Højt tag

Akselafstand	3.640 mm
Lastrumslængde	3.057 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.240 mm
Øvre bredde	1.620 mm
Indvendig højde	1.785 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	9 m³
E2-kasser	117
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk

Højt tag

Akselafstand	3.640 mm
Lastrumslængde	3.057 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.243 mm
Øvre bredde	1.622 mm
Indvendig højde	1.685 mm

Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	8,5 m³
E2-kasser	105
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk

Højt tag

Akselafstand	4.490 mm
Lastrumslængde	3.886 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.240 mm
Øvre bredde	1.620 mm
Indvendig højde	1.785 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	11,5 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C203 EAT

L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk

Højt tag

Akselafstand	4.490 mm
Lastrumslængde	3.886 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.243 mm
Øvre bredde	1.622 mm

Indvendig højde	1.685 mm
Fordamperhøjde	1.143 mm
Lastvolumen	10,8 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C203 EAT

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C203 EA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C203 EA er en elektrisk tagkøleenhed til friskvaredrift med en driftsspænding på 12 V.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.570 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 110 A

Luftmængde: 1.350 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +220 mm

CoolJet C206 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C206 EA er en elektrisk undergulvskøleenhed til køretøjer til friskvarer med en driftsspænding på 12 V.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.420 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 79 A

Luftmængde: 581 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

CoolJet C203 EAT

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C203 EAT er en elektrisk tagkøleenhed til friskvaredrift med en driftsspænding på 12 V.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 2.300 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 140 A

Luftmængde: 1.100 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +220 mm

Bemærk: Kun egnet til distribution inden for Tyskland

Standardudstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)

• Køleanlæg til køling under kørsel

• Glat polyestergulv

• Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 20 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen

• Vandrette halvrunde surringsskinner i ca.40cm højde til højre og venstre over hjulkasserne

• LED-lampe i varerummet

• 2x nødudløsning

• Vandtilbageholdende kant ved skydedøren

• 2 vandafløb foran

Køretøjskoder

Påkrævede koder

• QE1 630EL – DIN-skinne – obligatorisk ved temperaturregistrator

• NY4 630PE – Generator med øget kapacitet

• IS2 631JD – Elektrisk klemrække og KFG funktionsstyreenhed 1 med ABH-programmering

• IS3 631JE – Elektrisk klemmeblok med ABH-programmering inklusive forberedelse til telematik

• 3RD 631WA – Bagklapdøre uden rudeudskæringer

• 9CW 632DD – LED-belysningskoncept i passager-/varerum

• 9CX 632DE – Forberedelse til lastbelysning

• 2A7 634JB – Transporttilstand deaktiveret

• 5R5 635TD – Skydedør til højre, specialudførelse med øget udadgående bevægelse og fastholdelse, eller

• 5R6 635TE – Skydedør, højre side, med øget åbningshøjde

• 3CF 637BC – Adskillelsesvæg

• VV8 637IB – Foraksel, forstærket

• 8FE 637QD – 2. Batteri (AGM-batteri) med adskillelsesrelæ og batteriovervågning

Udelukkede koder

• IG2 633YB – Reservehjul i stål – ved underflur C206EA

Anbefalede koder

• 5V4 634HC – Bagvingedøre med 270 graders åbningsvinkel

• QT4 631DR – Med trin bagtil over hele bredden

• 6B0 637MA – Uden surringsøjer til lastsikring

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

EBERSPÄCHER ekstra varmeapparat til varerummet

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Merpris for tvillinghjul

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til hylde

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1x indlægshylde, 4x surringsskinner)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II (2x indlægshylde, 4x surringsskinner, montering over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinnesæt til montering af indlægshylder efter hinanden

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Pr. ekstra indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lampe i varerummet

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Flerkammerløsning med fast skillevæg foran hjulkasserne

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinner i specialhøjde 40-120cm RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinner i specialhøjde 40-120cm RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

ATP FRAX

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra. Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Flytbar Storrwall-skillevæg

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Med klapfløje til placering foran/over hjulkasserne Antal: standard 1, minimum 1 stk.

12 volt aksialventilator, termostatstyret, inkl. stik og spiral-kabel

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-version

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Platformsmål 1.110 mm (højde) x 1.330 mm*** (bredde) Belastningsevne: 500 kg Lastafstand: 600 mm Vertikalt foldet platform, parkeret bag venstre bagdør Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening Inkl. todelt VanBridge. Denne skaber en sømløs overgang mellem platform og lastegulv via et ubelastet gummihængsel. Skridsikkerhed takket være rillede overflade. Kan låses i lodret position under kørsel i lastrummet Inkl. todelte afløbssikringer til trallecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader Inkl. fodkontaktenhed, LED advarselslamper, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen, førerhusindkobling Inkl. platformbagside pulverlakeret i RAL 9006 hvidaluminium. Kantprofil anodiseret Inkl. 2 års garanti Ekskluderingskode ved denne option: QT9 – trinbageste, halv bredde (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm

forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk) Ekskluderingskode ved denne option: QT4 – trinbageste, fuld bredde (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk) Mængde: Standard 1, minimum 1 stk

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

CJ-varmeoption 840 W til C203EA

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA

Ved udetemperaturer under frysepunktet kan dørene åbnes op til seks gange i timen ved en indstillet indvendig temperatur på 5-10 °C.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: −30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Køling under stilstand, 230 V

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

-inkl. udvendig stikdåse og 8 m tilslutningskabel Obligatorisk kode ved denne option: 3SJ 634RG – Passagersæde dobbelt til højre med opbevaringsrum - kun nødvendigt ved C206EA (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk) Udelukkelseskode ved denne option: 3SF 634RE – Sæde Comfort Plus til højre - ved C206EA (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk)

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C203 EAT

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de