Køretøjsdatablad · Volkswagen

VW Crafter · Køletransport med remtræk

Køletransport · Remtræk



Mærke	**Volkswagen**
Model	**Crafter køletransport med remtræk**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Lastvolumen

3
Europaller

Produktdata: 07.11.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, For- eller baghjulstræk, Skydedør i højre side, ICE

Leveringskode: 00795

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med VW Crafter kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det motordrevne køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20 °C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 8,5 - 11,5 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk

Højt tag

Akselafstand	3.640 mm
Lastrumslængde	3.057 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.240 mm
Øvre bredde	1.620 mm
Indvendig højde	1.785 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	9 m³
E2-kasser	117
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk

Højt tag

Akselafstand	3.640 mm
Lastrumslængde	3.057 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.243 mm
Øvre bredde	1.622 mm

Indvendig højde	1.685 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	8,5 m³
E2-kasser	105
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk

Højt tag

Akselafstand	4.490 mm
Lastrumslængde	3.886 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.240 mm
Øvre bredde	1.620 mm
Indvendig højde	1.785 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	11,5 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk

Højt tag

Akselafstand	4.490 mm

Lastrumslængde	3.886 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.243 mm
Øvre bredde	1.622 mm
Indvendig højde	1.685 mm
Fordamperhøjde	1.143 mm
Lastvolumen	10,8 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206RA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C206RA er en tagkøleenhed med remtræk til friskvaredrift.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.157 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 24 A

Luftmængde: 1.120 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget

- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Varmeydelse ca. 2.400 W

945 W ved -20 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO^2-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget

- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO^2-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

Thermo King V400X Max 20

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

Thermo King V-400X MAX: kraftfuld og lydsvag køleenhed uden egen motor og uden udstødningsgasemissioner. Temperaturen reguleres præcist til 1 °C, og stationær køling via elnettet er mulig

Thermo King V-400X MAX fra VX-serien leverer høj køleeffekt og præcis temperaturstyring. Via betjeningspanelet i førerhuset kan du indstille lastrums-temperaturen til 1 °C i både enkelt- og fler-temperaturdrift.

Da enheden kører uden egen motor, udledes der ingen udstødningsgasser, og den er særligt støjsvag. Dette er en fordel ved levering i bymidter og boligområder.

Enheden vejer kun 75 kg (model 50) og er kompakt konstrueret, hvilket giver øget nyttelast til varer. Det aerodynamiske design er optimeret til daglig brug.

- Køleeffekt under kørsel: 4.082 W ved 0 °C / 2.237 W ved -20 °C

- Køleeffekt ved netdrift: 3.026 W ved 0 °C / 1.496 W ved -20 °C

- Luftmængde: 1.990 m³/h

- Temperaturstyring: Enkelt- og fleretemperatur, præcis ned til 1 °C

- Betjening: Betjeningsenhed i førerhuset

Anvendelsesområde: Friskvaredistribution og dybfrost

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleeffekt: 4082 watt

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1990m³

Kølemiddel: R452a

Byggehøjde: +273 mm

Bemærkning: Kørsel- og standskøling

Thermo King V400X Max 50

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

V-400X MAX fra VX-serien af Thermo King drives af køretøjets motor og kræver ikke en separat motor. Det sikrer stille drift, lav vibration og ingen egne udstødningsgasudslip. Dette er ideelt til leveringer i byområder og miljøzoner, også om natten.

Med 4.082 W kølekapacitet ved 0 °C og 2.240 W ved –20 °C er anlægget velegnet til både ferskvare- og frysetransporter. Førerhusregulatoren Direct Smart Reefer (DSR III) opretholder ladetemperaturen med en nøjagtighed på ±1 °C. Fejl vises via letforståelige alarmkoder, og nødvendige serviceeftersyn mindes automatisk om.

Udførelsen 50 tilbyder to ekstra funktioner. Via el-standby køler anlægget videre på elnettet, når motoren er slukket, med 400 V. Varmefunktionen beskytter lasten mod for lave temperaturer om vinteren.

Det lette, aerodynamiske kabinet skåner nyttelasten. Kondensatoren kan monteres på frontvæggen, på taget eller indbygget i taget. Automatisk afriming sker med varmt gas.

Fås som tilvalg er blandt andet dørsensorer, en DIN-adapter til montering af regulatoren i radioskakten, telematik via BlueBox Lite samt datalogger i henhold til EN 12830. Den maksimale 50 version omfatter: køling under kørsel, køling i tomgang via ekstern 400 V tilslutning samt varmefunktion med 3.564 W under kørsel og 1.841 W ved netdrift.

Anvendelsesområde: Ferskkørsel/frostkørsel

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleydelse: 4.082 W under kørsel

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 36 A

Luftmængde: 1.990 m³/h

Kølemiddel: R452a

Opbygningens højde: +273 mm

Standardudstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)

• Køleanlæg til køling under kørsel

• Glat polyestergulv

• Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 20 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen

• Vandrette halvrunde surringsskinner i ca.40cm højde til højre og venstre over hjulkasserne

• LED-lampe i varerummet

• 2x nødudløsning

• Vandtilbageholdende kant ved skydedøren

• 2 vandafløb foran

Køretøjskoder

Påkrævede koder

• 3RD 631WA – Bagdør uden rudeudsparinger – standard

• 3CF 637BC – Adskillelsesvæg uden rude – standard

• IS2 631JD – Elektrisk klemrække og KFG funktionsstyreenhed 1 med ABH-programmering

• 5R5 635TD – Skydedør til højre, specialudførelse med øget udadgående bevægelse og fastholdelse, eller

• 5R6 635TE – Skydedør til højre, specialudførelse med øget udadgående bevægelse uden fastholdelse

• 3SJ 634RG – Dobbelt passagerbænk til højre med opbevaringsrum

• 9CX 632DE – Forberedelse til lastrumsbelysning eller

• 9CW 632D – LED-belysningskoncept i passager-/varerum

• 2A7 634JB – Deaktivering af transporttilstand MY2024/2025

• 2AB 632IL – Montering af kølemiddelkompressor (fra fabrikken)

• 5V4 634HC – Hængsler til bagdøre med øget åbningsvinkel – anbefaling

• QT4 631DR – Med trin på hele bredden bagpå – anbefaling/ikke ved ladelukkelift

• 6B0 637MA – Uden surringsøjer til lastsikring – anbefaling

• QE1 630EL – DIN-skinne – obligatorisk ved temperaturregistrator

Udelukkede koder

• IG2 633YB – Reservehjul i stål – ved underflur C206EA

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

EBERSPÄCHER ekstra varmeapparat til varerummet

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk /

Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Merpris for tvillinghjul

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3

akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til hylde

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1x indlægshylde, 4x surringsskinner)

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II (2x indlægshylde, 4x surringsskinner, montering over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinnesæt til montering af indlægshylder efter hinanden

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk /

CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Pr. ekstra indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lampe i varerummet

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Flerkammerløsning med fast skillevæg foran hjulkasserne

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks

20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinner i specialhøjde 40-120cm RA 3640

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surringsskinner i specialhøjde 40-120cm RA 4490

Valgfrit · Passer til: L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

ATP FRAX

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks

20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra. Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Hylde med tværgående gitterbund 1 niveau

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Tværgående, aftagelig gitterhylde i hele køretøjets bredde, fra bagåbningen til skydedøren. Monteres i en fast højde, som defineres ud fra det angivne højdemål. Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-version

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X

Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Platformsmål 1.110 mm (højde) x 1.330 mm*** (bredde) Belastningsevne: 500 kg Lastafstand: 600 mm Vertikalt foldet platform, parkeret bag venstre bagdør Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening Inkl. todelt VanBridge. Denne skaber en sømløs overgang mellem platform og lastegulv via et ubelastet gummihængsel. Skridsikkerhed takket være rillede overflade. Kan låses i lodret position under kørsel i lastrummet Inkl. todelte afløbssikringer til trallecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader Inkl. fodkontaktenhed, LED advarselslamper, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen, førerhusindkobling Inkl. platformbagside pulverlakeret i RAL 9006 hvidaluminium. Kantprofil anodiseret Inkl. 2 års garanti Ekskluderingskode ved denne option: QT9 – trinbageste, halv bredde (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk) Ekskluderingskode ved denne option: QT4 – trinbageste, fuld bredde (for L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk, L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk, L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk) Mængde: Standard 1, minimum 1 stk

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L3H3 akselafstand 3.640 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm forhjulstræk / Thermo King V400X Maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk /

CoolJet C206RA; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 50; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V200 maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 20; L4H3 akselafstand 4.490 mm baghjulstræk / Thermo King V400X Maks 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: −30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite inkl. montering

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / Thermo King V400X Max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / Thermo King V400X Max 20

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

Standkøling 230 V, variant til køletransport

Valgfrit · Passer til: L3H3 Akselafstand 3.640 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L3H3 Akselafstand 3.640 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Forhjulstræk / CoolJet C206RA; L4H3 Akselafstand 4.490 mm Baghjulstræk / CoolJet C206RA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de