

Mercedes-Benz eVito - μεταφορά υπό συντήρηση

Mercedes-Benz eVito ως όχημα-ψυγείο Kerstner για Συντήρηση: ψύξη, μόνωση και εξοπλισμός σε μια συντονισμένη ολοκληρωμένη λύση.



Μάρκα	Mercedes-Benz
Μοντέλο	eVito
Χρήση	Συντήρηση
Τεχνολογία ψύξης	Ηλεκτρική ψύξη

Στοιχεία προϊόντος: 20.09.2026

Περιγραφή κατασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό BEV, χαμηλή οροφή, συρόμενη πόρτα δεξιά ή δεξιά και αριστερά, πίσω δίφυλλη πόρτα ή πίσω πόρτα ανύψωσης

Κωδικός παράδοσης: AHKA0

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Mercedes-Benz eVito συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ηλεκτρική ψυκτική μονάδα διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +20°C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 4,5-5 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης

Μεταξόνιο	3200 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2230 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1380 mm
Εσωτερικό ύψος	1115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	50
Ευρωπαϊκές	2
Gewicht Ausbau	250 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες

Μεταξόνιο	3200 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2230 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1380 mm
Εσωτερικό ύψος	1115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	50
Ευρωπαϊκές	2
Gewicht Ausbau	250 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης

Μεταξόνιο	3430 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2400 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1380 mm

Εσωτερικό ύψος	1115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες

Μεταξόνιο	3430 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2400 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1380 mm
Εσωτερικό ύψος	1115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C106 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 944W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 45 A

Παροχή αέρα: 480m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner (συντελεστής $K = 0,33$), μαζί με ηλεκτρική ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει
- Πλάκα δαπέδου αλουμινίου με περιμετρικό προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου
- Περιμετρικό κανάλι νερού με απορροή που κλείνει
- Ράγες πρόσδεσης δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα (στο μεταξόνιο 3430 επιπλέον 2 ράγες πρόσδεσης επάνω)
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Λειτουργία ψύξης με τροφοδοσία από το δίκτυο 230V
- Μπαταρία λιθίου 100Ah – βοηθητική μπαταρία για ψύξη και σε στάση κατά την παράδοση στον πελάτη

Κωδικοί οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- D50 – Συνεχές διαχωριστικό τοίχωμα
- E6T/E7T – Μπαταρία υψηλής τάσης 60 kWh ή 90 kWh
- E7L/E8J – Φόρτιση AC 11 kW / φόρτιση DC 110 kW ή 80 kW
- EK1 – Κλεμοσειρά ηλεκτρικής σύνδεσης
- E36 – Ρελέ απομόνωσης για πρόσθετη μπαταρία
- M8E/M1A/M7E – Ηλεκτροκινητήρας 85Kw ή 150kW
- T16 – Συρόμενη πόρτα δεξιά
- V96 – Κατάργηση επένδυσης χώρου φόρτωσης
- XA5 – Έκδοση βάρους 3.200 kg
- X30 – Πιστοποιητικό ταξινόμησης, μέρος II
- XC9 – Έγγραφο COC
- ZM0 – Κλειστό φορτηγό
- Z41 – Ταξινόμηση ως φορτηγό

Αποκλειόμενοι κωδικοί

- E28 – Πρόσθετη μπαταρία για εξοπλισμό που τοποθετείται εκ των υστέρων
- FY1 – Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας
- LC2 – Ταινία φωτισμού LED
- RR6 – Εφεδρικός τροχός με γρύλο
- V43 – Ξύλινο δάπεδο

- VA2 – Εσωτερική επένδυση χώρου φόρτωσης έως την οροφή (ξύλο)
- W16 – Παράθυρο εμπρός αριστερά
- W17 – Παράθυρο εμπρός δεξιά
- W29 – Σταθερό πίσω παράθυρο
- W78 – Παράθυρο στην πίσω πόρτα ανύψωσης / πίσω πόρτα, με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα πλύσης

Συνιστώμενοι κωδικοί

- Χωρίς PSM ED5

Εξοπλισμός και αξεσουάρ

Υποχρεωτικά παρελκόμενα

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Προαιρετικά παρελκόμενα

Πιστοποιητικό ATP FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετο ράφι φόρτωσης, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετα ράφια φόρτωσης, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Περιμετρικό σετ ραγών πρόσδεσης στο επάνω επίπεδο RA 3200

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Περιμετρικό σετ ραγών πρόσδεσης στο επάνω επίπεδο RA 3430

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Παραμετροποίηση εφόσον υπάρχει κωδικός ED5

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετη χρέωση για 2η συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Συνιστούμε επιπλέον τη χρήση κουρτινών PVC

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Καταγραφείας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες

- σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας -

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito μακρύ 3200mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; eVito πολύ μακρύ 3430mm με CoolJet, πίσω δίφυλλες πόρτες / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες

- σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας -

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/mercedes-benz-evito-ps%cf%8dxi-emporeym%ce%acton/>