Τεχνικό δελτίο οχήματος · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 κατάψυξη με κίνηση μέσω ιμάντα

Κατάψυξη · Κίνηση μέσω ιμάντα



Μάρκα	**Mercedes-Benz**
Μοντέλο	**Sprinter VS30 κατάψυξη κίνηση με ιμάντα**

8,8 m³ / 11,2 m³
Όγκος φόρτωσης

3 / 5
Ευρωπαλέτες

Στοιχεία προϊόντος: 07.11.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κίνηση πίσω, συρόμενη πόρτα δεξιά, κινητήρας εσωτερικής καύσης ICE

Κωδικός παράδοσης: AHKA0

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων με το Mercedes-Benz Sprinter RWD συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ψυκτική μονάδα που κινείται από τον κινητήρα του οχήματος διατηρεί αξιόπιστα θερμοκρασίες έως -20 °C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 8,7 - 11,2 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαλετών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 90763313/90765313

Μεταξόνιο	3.665 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.168 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.252 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.625 mm
Εσωτερικό ύψος	1.755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,8 m³
Κιβώτια E2	120

Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300 max 50 Spectrum / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 9076351/90765513

Μεταξόνιο	4.325 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	4.200 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.252 mm / 812 mm με διπλούς πίσω τροχούς
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.625 mm
Εσωτερικό ύψος	1.755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	11,2 m³
Κιβώτια E2	156
Ευρωπαλέτες	5
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 90763713/90765713

Μεταξόνιο	4.325 mm με πρόβολο
Μήκος χώρου φόρτωσης	4.530 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.235 mm / 860 mm με διπλούς πίσω τροχούς
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.635 mm

Εσωτερικό ύψος	1.745 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C206RC

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: υποχρεωτική

Η CoolJet C206RC είναι μια ψυκτική μονάδα στην οροφή με ιμάντα κίνησης για μεταφορές κατάψυξης.

Εφαρμογή: κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 3.100 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 25 A

Παροχή αέρα: 1.227 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Ψυκτική μονάδα μεταφορών για ψύξη, με κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος, 12 V

- Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES150

- Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στο εμπρόσθιο τοίχωμα επάνω από την καμπίνα

- Ψύξη εν κινήσει 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 220 V

- Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES 300 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.250 m³/h

- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη

- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

3.355 Watt στους 0 °C

1.820 Watt στους -20 °C

1.550 Watt στους -25 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO^2, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 3.330 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.400 m^3/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: περίπου 221 mm

Thermo King V300 max 50

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Ψυκτική μονάδα μεταφορών για ψύξη και θέρμανση, με κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος

- Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στο εμπρόσθιο τοίχωμα επάνω από την καμπίνα

- Ψύξη εν κινήσει 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 220 V

- Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES 300 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.250 m^3/h

- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη

- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση που κρίνουμε κατάλληλη.

Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

3.355 Watt στους 0 °C

1.820 Watt στους -20 °C

1.550 Watt στους -25 °C

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 3.330 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.400 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: &

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Για οχήματα με δύο ζώνες θερμοκρασίας που διαχωρίζονται εγκάρσια

- Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στο εμπρόσθιο τοίχωμα επάνω από την καμπίνα

με δύο εξατμιστές ES 150

- Ψύξη εν κινήσει 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος)

- Ψύξη σε στάση / τη νύχτα (ηλεκτροκινητήρας 220 V)

- Πλήρως αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας με θέρμανση στον θάλαμο συντήρησης

- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη

- Χειριστήριο στην καμπίνα με δύο θερμοστάτες

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση που κρίνουμε κατάλληλη.

Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Μονάδα δύο θερμοκρασιών MTC

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

Ανά εξατμιστή: περίπου 2.500 Watt στους 0 °C

περίπου 1.100 Watt στους -20 °C

- Συνολική θερμαντική ισχύς (συνθήκες: +18 °C/-18 °C): 3.100 Watt

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO2, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 1.880 Watt στους -20 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 2x 890 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452a

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Carrier Xarios 300T

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική απόδοση: 2.008 W στους 0 °C, 1.680 W στους -20 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 820 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +290 mm

Σημείωση: &

Carrier Xarios 350T

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: 3.430 W στους 0 °C, 1.800 W στους -20 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.560 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +290 mm

Σημείωση: &

Thermo King V200 max 50

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή

- Εξαιρετικά επίπεδος εξατμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h

- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V

- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη

- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Θερμαντική ισχύς περίπου 2.400 W

945 W στους -20 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO^2, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Thermo King V200 max 20

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή

- Εξαιρετικά επίπεδος εξατμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h

- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V

- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη

- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO^2, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Thermo King V400X Max 20

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

Thermo King V-400X MAX: ισχυρή και αθόρυβη ψυκτική μονάδα χωρίς δικό της κινητήρα και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Η θερμοκρασία ελέγχεται με ακρίβεια έως 1 °C, δυνατότητα ψύξης σε στάση με τροφοδοσία από το δίκτυο

Η Thermo King V-400X MAX από τη σειρά VX προσφέρει υψηλή ψυκτική ισχύ και ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μέσω του χειριστηρίου στην καμπίνα ρυθμίζετε με ακρίβεια έως 1 °C τη θερμοκρασία του χώρου φορτίου σε μονό ή πολυθερμοκρασιακή λειτουργία.

Καθώς η μονάδα λειτουργεί χωρίς δικό της κινητήρα, δεν εκπέμπει καυσαέρια και είναι εξαιρετικά αθόρυβη. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για παραδόσεις σε κέντρα πόλεων και κατοικημένες περιοχές.

Η συσκευή ζυγίζει μόνο 75 kg (μοντέλο 50) και έχει συμπαγή σχεδιασμό, ώστε να απομένει περισσότερος ωφέλιμος χώρος για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός είναι ιδανικός για καθημερινή χρήση.

- Ψυκτική ισχύς κατά την οδήγηση: 4.082 W σε 0 °C / 2.237 W σε -20 °C

- Ψυκτική ισχύς σε λειτουργία με τροφοδοσία από το δίκτυο: 3.026 W σε 0 °C / 1.496 W σε -20 °C

- Όγκος αέρα: 1.990 m³/h

- Ρύθμιση θερμοκρασίας: μονή και πολύπλευρη θερμοκρασία με ακρίβεια έως 1 °C

- Χειρισμός: Πίνακας χειρισμού στο θάλαμο οδήγησης

Περιοχή εφαρμογής: μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης και κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: 4.082 Watt

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1990m³

Ψυκτικό μέσο: R452a

Πρόσθετο ύψος: +273 mm

Σημείωση: Ψύξη σε κίνηση και σε στάση

Thermo King V400X Max 50

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

Η V-400X MAX από τη σειρά VX της Thermo King λειτουργεί με την ισχύ του κινητήρα του οχήματος και δεν απαιτεί δικό της κινητήρα. Έτσι λειτουργεί αθόρυβα, με ελάχιστους κραδασμούς και χωρίς δικές της εκπομπές καυσαερίων. Αυτό την καθιστά ιδανική για παραδόσεις σε κέντρα πόλεων και ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας, ακόμη και νύχτα.

Με 4.082 W ψυκτικής ισχύος στους 0 °C και 2.240 W στους −20 °C, η ψυκτική μονάδα είναι κατάλληλη για μεταφορές σε θερμοκρασία συντήρησης και κατάψυξης. Ο ρυθμιστής καμπίνας Direct Smart Reefer (DSR III) διατηρεί τη θερμοκρασία φόρτωσης με ακρίβεια ±1 °C. Ανιχνεύει βλάβες μέσω κατανοητών κωδικών συναγερμού και υπενθυμίζει αυτόματα τις απαιτούμενες συντηρήσεις.

Η εκδοχή 50 προσφέρει δύο επιπλέον λειτουργίες. Μέσω της ηλεκτρικής ψύξης σε στάση, η μονάδα συνεχίζει να ψύχει όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, τροφοδοτούμενη με 400 V από το δίκτυο. Η λειτουργία θέρμανσης προστατεύει το φορτίο τον χειμώνα από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το ελαφρύ, αεροδυναμικό περίβλημα προστατεύει το ωφέλιμο φορτίο. Ο συμπυκνωτής μπορεί να τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο τοίχωμα, στην οροφή ή βυθισμένος σε αυτήν. Η απόψυξη γίνεται αυτόματα με θερμό αέριο.

Προαιρετικά διατίθενται μεταξύ άλλων διακόπτες πόρτας, προσαρμογέας DIN για την ενσωμάτωση του ρυθμιστή στη θέση του ραδιοφώνου, τηλεματική μέσω BlueBox Lite καθώς και καταγραφείς δεδομένων σύμφωνα με EN 12830. Η έκδοση max 50 προσφέρει: Ψύξη κατά την οδήγηση, ψύξη σε στάση μέσω εξωτερικής τροφοδοσίας 400 V, καθώς και λειτουργία θέρμανσης με 3.564 W κατά την οδήγηση και 1.841 W όταν τροφοδοτείται από δίκτυο.

Περιοχή εφαρμογής: μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης/κατάψυξη

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική απόδοση: 4.082 W σε λειτουργία οδήγησης

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη ένταση ρεύματος: 36 A

Παροχή αέρα: 1.990 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452a

Ύψος διασκευής: +273 mm

Βασικός εξοπλισμός

• Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K <0,4)

• Ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει

• Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου με ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα

• Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης σε ύψος περίπου 40cm

• Εσωτερικό φωτιστικό LED

• 2 απασφαλίσεις έκτακτης ανάγκης

• Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα

• 2 απορροές νερού εμπρός

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

• CB7/CB8 – Σταθεροποίηση βαθμίδας I ή II

• D03 – υψηλή οροφή

• D50 – Συνεχές διαχωριστικό τοίχωμα

• EK1 – Κλεμοσειρά ηλεκτρικής σύνδεσης

• FF8 – Υποδοχή 1-DIN εμπρός κάτω από την επένδυση οροφής – υποχρεωτική για καταγραφέα θερμοκρασίας

• M6B – Κατηγορία εκπομπών Euro 6e με απόβαρο κάτω από 2.840kg, συμπεριλαμβανομένης της διασκευής Kerstner

• MP6 – Κατηγορία εκπομπών Euro VI με απόβαρο πάνω από 2.840kg, συμπεριλαμβανομένης της διασκευής Kerstner

• N63 – Λήψη κίνησης από τον κινητήρα για συμπιεστή ψυκτικού μέσου

• P93 – Κατάργηση κρίκου πρόσδεσης

• S23 – Διπλό κάθισμα συνοδηγού – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο

• T12 – Ενδιάμεση ασφάλιση θέσης συρόμενης πόρτας χώρου φόρτωσης

• T16 – Συρόμενη πόρτα δεξιά

• T57 – Ηλεκτρικό σκαλοπάτι στη δεξιά συρόμενη πόρτα – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για δύο θαλάμους

• V93 – Κατάργηση ξύλινου δαπέδου – το δάπεδο μπορεί να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος

• Z1N – Ταξινόμηση N1

Μη συμβατοί κωδικοί

• H72 – Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής II

• T55 – Ηλεκτρικός χειρισμός συρόμενης πόρτας

• RN5 – Ελαστικά 225/65 R16C

• R87 – Εφεδρικός τροχός – Για C206EA

Συνιστώμενοι κωδικοί

• T50 – Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος δεξιάς συρόμενης πόρτας

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ψύξη σε στάση 230 V, έκδοση για μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πρόσθετη θέρμανση EBERSPÄCHER για τον χώρο φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30

μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4325 με πρόβολο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεγάλη με προεξοχή υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ράγα πρόσδεσης στο εμπρόσθιο τοίχωμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας ραφιού

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με

προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 ράφι, 4 ράγες πρόσδεσης)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 ράφια, 4 ράγες πρόσδεσης, τοποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο σετ ραγών πρόσδεσης για τοποθέτηση των ραφιών το ένα πίσω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο φωτιστικό LED χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σωληνωτές ράγες με αναρτήσεις κρέατος

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω

κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

ATP FRCX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για το πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για τη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω

κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για διπλούς πίσω τροχούς

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών: 812 mm Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Διαχωριστικό τοίχωμα στον χώρο φόρτωσης για πολλαπλούς θαλάμους

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo

King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Αυξημένη δύναμη κλεισίματος θυρών: Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοιχώματος αυξάνει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο των θυρών. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φθορά της συρόμενης πόρτας. Λάβετε επίσης υπόψη τα εξής: Εάν τοποθετηθεί σταθερό διαχωριστικό πολλαπλών θαλάμων χωρίς πέρασμα στον χώρο φόρτωσης, οι γερμανικοί κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλισης ατυχημάτων (BG) απαιτούν σκαλοπάτι στη συρόμενη πόρτα, επειδή παύει να υπάρχει πρόσβαση στον εμπρός θάλαμο από τις πίσω πόρτες. Σύμφωνα με την BG, χωρίς σκαλοπάτι ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον εμπρός θάλαμο· επιτρέπεται μόνο φόρτωση και εκφόρτωση από έξω. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κινητό χώρισμα Storrwall

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Με αναδιπλούμενα πάνελ για τοποθέτηση μπροστά/πάνω από τους θόλους των τροχών Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Αξονικός ανεμιστήρας 12 Volt, με έλεγχο θερμοστάτη, συμπεριλαμβανομένης της πρίζας και του σπειρωτού καλωδίου

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή

πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Υφασμάτινο πλέγμα ραφιού οριζόντια 1 επίπεδο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεγάλη υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Εγκάρσιο, αφαιρούμενο συρμάτινο ράφι σε όλο το πλάτος του οχήματος, από το άνοιγμα των πίσω θυρών έως τη συρόμενη πόρτα. Η τοποθέτηση γίνεται σε σταθερό ύψος, καθορισμένο σύμφωνα με τη δηλωμένη διάσταση ύψους. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1.830 mm (ύψος) x 1.330 mm*** (πλάτος) Ανυψωτική ικανότητα: 600 kg Απόσταση κέντρου φορτίου: 600 mm Πλατφόρμα που αναδιπλώνεται κατακόρυφα και αποθηκεύεται πίσω από την αριστερή πίσω πόρτα. Ενσύρματο χειριστήριο Bär SmartControl Basic. Περιλαμβάνεται VanBridge δύο τμημάτων, που δημιουργεί ομαλή μετάβαση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φόρτωσης μέσω ελαστικού μεντεσέ χωρίς καταπόνηση. Αντιολισθητική ανάγλυφη επιφάνεια για ασφαλές πάτημα. Μπορεί να ασφαλιστεί κατακόρυφα στον χώρο φόρτωσης κατά την κίνηση. Περιλαμβάνονται αναστολείς κύλισης δύο τμημάτων για τροχήλατα καρότσια, με γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοιρών. Περιλαμβάνονται ποδοδιακόπτης, προειδοποιητικά φώτα LED,

προειδοποιητικές σημαίες, φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας στην πλατφόρμα και ενεργοποίηση από την καμπίνα. Περιλαμβάνεται ηλεκτροστατική βαφή στην πίσω πλευρά της πλατφόρμας, σε RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Ανοδιωμένο περιμετρικό προφίλ. Περιλαμβάνεται εγγύηση 2 ετών. Με υδραυλική πόρτα φόρτωσης είναι δυνατή μόνο ψυκτική μονάδα οροφής! Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Πιστοποίηση καταλληλότητας για φαρμακευτικές μεταφορές σύμφωνα με EIPL

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / CoolJet C206RC· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20· VS30 μεσαία υψηλή οροφή, κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 50

Περιλαμβάνεται βαθμονόμηση 3 σημείων. Ο πελάτης πρέπει να δηλώσει το επιθυμητό εύρος θερμοκρασίας κατά την παραγγελία. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με

προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V300 μέγ. 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 50; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V200 μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 20; VS30 μακρύ με προεξοχή υψηλή οροφή πίσω κίνηση / Thermo King V400X Μέγ. 50

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές είσοδοι: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: −30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 300T; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Carrier Xarios 350T

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Καταγραφέας θερμοκρασίας Thermo King Touchlog Premium

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite με εγκατάσταση

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / Thermo King V400X Max 20

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC; VS30 μακρύ με πρόβολο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de