

Τεχνικό δελτίο οχήματος · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vito VS20 – μεταφορά υπό συντήρηση

Συντήρηση · Ηλεκτρική ψύξη



Μάρκα

Mercedes-Benz

Μοντέλο

Vito VS20 συντήρηση**2 / 3**

Ευρωπαϊκές

Στοιχεία προϊόντος: 14.10.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, χαμηλή οροφή, συρόμενη πόρτα δεξιά ή δεξιά και αριστερά, πίσω δίφυλλη πόρτα ή πίσω πόρτα ανύψωσης

Κωδικός παράδοσης: AHKA0

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Mercedes-Benz Vito συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με

πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες. Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η εύκολη στον καθαρισμό επιφάνεια περιορίζει τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση. Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 4,5-5 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης

κίνηση εμπρός / πίσω / σε όλους τους τροχούς

Μεταξόνιο	3.200 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.230 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.380 mm
Εσωτερικό ύψος	1.115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	50
Ευρωπαϊκές	2
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα

κίνηση εμπρός / πίσω / σε όλους τους τροχούς

Μεταξόνιο	3.200 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.230 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.380 mm
Εσωτερικό ύψος	1.115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	50
Ευρωπαϊκές	2
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης

κίνηση εμπρός / πίσω / σε όλους τους τροχούς

Μεταξόνιο	3.430 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.400 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.380 mm
Εσωτερικό ύψος	1.115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα

κίνηση εμπρός / πίσω / σε όλους τους τροχούς

Μεταξόνιο	3.430 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.400 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.210 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.380 mm
Εσωτερικό ύψος	1.115 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C103 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.006 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 70 A

Παροχή αέρα: 750 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +130 mm

CoolJet C106 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 944 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 45 A

Παροχή αέρα: 480 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner (συντελεστής K = 0,33)
- Ηλεκτρική ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει
- Πλάκα δαπέδου αλουμινίου με περιμετρικό προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου
- Περιμετρικό κανάλι απορροής με 2 απορροές νερού
- 4 ράγες πρόσδεσης δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα (στο μεταξόνιο 3430 επιπλέον 2 ράγες πρόσδεσης επάνω)
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Ενισχυμένα αμορτισέρ πίσω πόρτας στις εκδόσεις με ανακλινόμενη πίσω πόρτα

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- D50 – Συνεχές διαχωριστικό τοίχωμα
- E28 – Πρόσθετη μπαταρία για εξοπλισμό που τοποθετείται εκ των υστέρων
- ED4 – Μπαταρία AGM 95AH
- ED5 – Ειδική παραμετροποιήσιμη μονάδα
- EK1 – Κλεμοσειρά ηλεκτρικής σύνδεσης
- FF2 – Πρόσθετη υποδοχή DIN – με την επιλογή καταγραφέα θερμοκρασίας
- M60 – Εναλλάκτης 14 V / 250 A
- V96 – Κατάργηση εσωτερικής επένδυσης χώρου φόρτωσης – δεν αφορά τον κωδικό 1RG
- X30 – Πλήρες πιστοποιητικό κυριότητας οχήματος
- Z41 – Ταξινόμηση ως φορτηγό

Μη συμβατοί κωδικοί

- FY1 – Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας
- LC2 – Ταινία φωτισμού LED στον χώρο φόρτωσης – μπορεί να αφαιρεθεί
- RR6 – Εφεδρικός τροχός με γρύλο – για μονάδα C106EA κάτω από το δάπεδο
- V43 – Ξύλινο δάπεδο
- VA2 – Εσωτερική επένδυση χώρου φόρτωσης έως την οροφή (ξύλο)
- W16 – Σταθερό παράθυρο εμπρός αριστερά στο πλευρικό τοίχωμα / στη συρόμενη πόρτα
- W17 – Σταθερό παράθυρο εμπρός δεξιά στο πλευρικό τοίχωμα / στη συρόμενη πόρτα
- W29 – Σταθερό πίσω παράθυρο
- W78 – Παράθυρο στην πίσω πόρτα ανύψωσης / πίσω πόρτα, με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα πλύσης

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Παραμετροποίηση

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πιστοποιητικό ATP κατηγορίας FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης – 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Περιμετρικό σετ ραγών πρόσδεσης στο επάνω επίπεδο RA 3200

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Περιμετρικό σετ ραγών πρόσδεσης στο επάνω επίπεδο RA 3430

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για 2η συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Συνιστούμε επιπλέον τη χρήση κουρτινών PVC Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές εισοδοί: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230 V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επιλογή θέρμανσης CJ 500 W για C103EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; μακρύ 3200L πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω πόρτα ανύψωσης / CoolJet C106 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C103 EA; πολύ μακρύ 3.430 mm πίσω δίφυλλη πόρτα / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Kerstner GmbHWerner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

