

Fahrzeugdatenblatt

Mercedes-Benz Sprinter VS30 Tiefkühlung ...



TIEFKÜHLUNG

RIEMENANTRIEB

COOLJET C206 RC

Marke

Mercedes-Benz

Modell

Sprinter VS30

Einsatz

Tiefkühlung

Kühlanlage

CoolJet C206 RC

Kurzprofil

Diese Fahrzeuglösung ist als Kerstner Kühlfahrzeug für Tiefkühlung ausgelegt. Die Lösung verbindet Fahrzeugbasis, Innenisolation, Laderaumausstattung und passende Kühltechnik zu einem abgestimmten System für den täglichen Verteilerverkehr. Als Kühlanlage ist CoolJet C206 RC hinterlegt.

Für die Auslegung

- Ware
- Standzeiten
- Tourprofil
- Nutzlast
- Türöffnungen

Konkret geplant, sauber vergleichbar

Die konkrete Auslegung wird im Angebot gemeinsam geprüft. Grundlage sind Temperaturbereich, Einsatzprofil, Beladung und Fahrzeugvariante.

<https://kerstner.de/mercedes-benz-sprinter-vs30-tiefkuehlung-riemenantrieb/>

Kühltechnik & Varianten

Kühlanlage

CoolJet C206 RC

Aufdach für passende Fahrzeugbasis.



3100W BEI 0°C

12V/25A

Einsatz

Tiefkühlung

Temperaturbereich und Einsatzprofil werden je Anfrage geprüft.

Energie & Kühlbetrieb

- Elektrische Kühlung - Kühltechnik und Energieversorgung passend zur elektrischen Fahrzeugbasis.
- 230V-Standkühlung - Optional für Standzeit, Vorkühlung oder längere Beladung.

Modellvarianten mit passender Kühlanlage

Var.

VS30 mittel Hochdach Heckantrieb

CoolJet C206 RC

Laderaum: 3168 mm x 1252 mm x 1755 mm
Breite oben: 1625 mm | Volumen: 8,8 m³
E2-Boxen: 120 | Ausbaugewicht: ca. 390 kg |
Europaletten: 3

Var.

VS30 lang Hochdach Heckantrieb

CoolJet C206 RC

Laderaum: 4200 mm x 1252 mm / 812 mm Zwilling x 1755 mm
Breite oben: 1625 mm | Volumen: 11,2 m³
E2-Boxen: 156 | Ausbaugewicht: ca. 500 kg | ...

Var.

VS30 lang m.Überhang Hochdach Heckantrieb

CoolJet C206 RC

Laderaum: 4530 mm x 1235 mm / 860 mm Zwilling x 1745 mm
Breite oben: 1635 mm | Volumen: -
E2-Boxen: - | Ausbaugewicht: ca. 520 kg | ...

Ausstattung & Optionen

Serienausstattung

enthalten

- Kerstner easyfit-Isolierung
- LED-Innenraumleuchte
- Robuster Laderaumboden
- Praxisgerechte Zurr- und Schutzdetails

Zubehör & Optionen

optional

Nicht im Serienumfang enthalten. Ausführung und Preis werden im Angebot separat ausgewiesen.

- Standkühlung 230V / Direktantrieb -
- Zusatzheizung EBERSPÄCHER für Laderaum
- Temperaturschreiber
- TÜV-Abnahme Pflicht
- zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 3665
- zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 4325

+ weitere Angaben auf der Fahrzeugseite

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes und Darf-Nicht-Codes für die technische Prüfung.

Pflichtcodes

CB7/CB8, D03, D50, EK1, FF8, KL1, M6B, MP6, N63, P93, S23, T12, T16, T50, T57, V93, Z1N, H72, T55, RN5, R87

Fahrzeuglösung anfragen

Kerstner GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 9 | 68649 Groß-Rohrheim

vertrieb@kerstner.de

| +49 (0)6245 90770-53

Beratung anfragen