

Kjøretøydatablad · Ford

Ford Transit V363 · Kjøletransport med remdrift

Kjøletransport · Remdrift



Merke

Ford

Modell

Transit V363

6,5 m³

Lastevolum

3

Europaller

Produktdata: 08.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Forhjulsdraft, Skyvedør på høyre side, Forbrenningsmotor ICE

Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Ford Transit kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Det motordrevne kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 6,5 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L2H2 Forhjulsdraft

Akselavstand 3 300 mm

Akselavstand	3 300 mm
Lasterommets lengde	2 687 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 271 mm
Øvre bredde	1 454 mm
Innvendig høyde	1 695 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	6,5 m ³
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RA

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C206RA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 157 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 24 A

Luftmengde: 1 120 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +250 mm

Standardutstyr

- Kerstner-isolering for kjøletransport
- Direktdrevet kjøleanlegg
- Gulvkar i aluminium
- LED-lys i lasterommet
- Surre Skinner i ca.37,5cm høyde til venstre, høyre og på frontveggen

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- - - Kraftuttak på motoren
- - - BARE FORHJULSDRIFT
- - - Heldekkende skillevegg uten vindu
- - - Uten innvendig kledning i lasterommet

Utelukkede koder

- - - Bakhjulsdrift / firehjulsdrift
- - - Automatgirkasse
- - - Hybridmotor

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

Kombinert kjøle-/klimaanlegg (obligatorisk tillegg ved klimaanlegg)

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lys i lasterommet

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surreskinner i spesialhøyde til venstre og høyre

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Plattformål 1 830 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Løftekapasitet: 600 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt sammenfoldet plattform, parkert bak venstre bakdør. Bär SmartControl Basic håndfjernkontroll. Inkl. todelt VanBridge. Den gir en sømløs overgang mellom plattform og lastegulv via et ubelastet gummihengsel. Riflet overflate gir sikkert fotfeste. Kan låses loddrett i lasterommet under kjøring. Inkl. todelte rullestoppere for rullecontainere, åpningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotbryter, LED-varsellys, varselflagg, skiltlys og nummerskiltlys på plattformen samt innkobling fra førerhuset. Inkl. plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Eloksert kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakløfter er bare et takmontert kjøleaggregat mulig! Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

Kjøling ved stillstand 230 V, variant for kjøletransport

Valgfritt · Passer til: L2H2 Forhjulsdrift / CoolJet C206RA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

Kerstner GmbHWerner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de