

Mercedes-Benz eVito - kjøletransport

Mercedes-Benz eVito som Kerstner-kjølebil for Kjøletransport: kjøling, isolasjon og utstyr som en samordnet totalløsning.



Merke	Mercedes-Benz
Modell	eVito
Bruk	Kjøletransport
Kjøleteknikk	Elektrisk kjøling

Produktdata: 20.09.2026

Påbyggingsbeskrivelse

Basiskjøretøy: Varebil BEV, Lavt tak, Skyvedør på høyre side eller på både høyre og venstre side, Sidehengslede bakdører eller bakluke

Leveringskode: AHKA0

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Mercedes-Benz eVito kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det elektriske kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 4,5-5 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasteromsdata

eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke

Akselavstand	3200 mm
Lasterommets lengde	2230 mm
Bredde mellom hjulkasser	1210 mm
Øvre bredde	1380 mm
Innvendig høyde	1115 mm
Fordamperhøyde	100 mm
E2-kasser	50
Europaller	2
Gewicht Ausbau	250 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører

Akselavstand	3200 mm
Lasterommets lengde	2230 mm
Bredde mellom hjulkasser	1210 mm
Øvre bredde	1380 mm
Innvendig høyde	1115 mm
Fordamperhøyde	100 mm
E2-kasser	50
Europaller	2
Gewicht Ausbau	250 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke

Akselavstand	3430 mm
Lasterommets lengde	2400 mm
Bredde mellom hjulkasser	1210 mm
Øvre bredde	1380 mm

Innvendig høyde	1115 mm
Fordamperhøyde	100 mm
E2-kasser	55
Europaller	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører

Akselavstand	3430 mm
Lasterommets lengde	2400 mm
Bredde mellom hjulkasser	1210 mm
Øvre bredde	1380 mm
Innvendig høyde	1115 mm
Fordamperhøyde	100 mm
E2-kasser	55
Europaller	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C106 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 944W ved 0°C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 45 A

Luftmengde: 480m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

Standardutstyr

- Kerstner-isolering (K-verdi = 0,33) inkl. elektrisk kjøleanlegg for kjøling under kjøring
- Gulvplate i aluminium med støtteskyttelse i aluminium rundt hele
- Vannrenne rundt hele med lukkbart avløp
- Sureskinner til høyre, venstre og på frontveggen (akselavstand 3430: i tillegg 2x sureskinner øverst)
- LED-lys i lasterommet
- Kjøling under stillstand, 230V
- Li-batteri 100Ah – bufferbatteri for kjøling under stillstand ved levering på stedet

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- D50 – Heldekkende skillevegg
- E6T/E7T – Høyvoltbatteri 60 kwh eller 90 kwh
- E7L/E8J – AC-lading 11 kW / DC-lading 110 kW eller 80 kW
- EK1 – Koblingslist for elektrisk tilkobling
- E36 – Ekstra skillerele for batteri
- M8E/M1A/M7E – Elektromotor 85Kw eller 150kW
- T16 – Skyvedør til høyre
- V96 – Bortvalg av lasteromskledning
- XA5 – Vektvariant 3.200 kg
- X30 – Registreringsdokument, del II
- XC9 – COC-dokumenter
- ZM0 – Varebil
- Z41 – Registrering som lastebil

Utelukkede koder

- E28 – Ekstra batteri for ettermontert utstyr
- FY1 – Tyverisikringspakke
- LC2 – LED-lyslister
- RR6 – Reservehjul med jekk
- V43 – Tregulv

- VA2 – Innvendig lasteromskledning opp til taket (tre)
- W16 – Vindu foran til venstre
- W17 – Vindu foran til høyre
- W29 – Fast vindu bak
- W78 – Vindu i bakluke/bakdør med visker og spyer

Anbefalte koder

- Uten PSM ED5

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Nødvendig dokumentasjon ved registrering

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstra utstyr

ATP-sertifikat FRAX

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Innleggshylle, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Innleggshyller, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Surreskinnesett rundt hele på øvre nivå RA 3200

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Surreskinnesett rundt hele på øvre nivå RA 3430

Valgfritt · Passer til: eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Parametrering hvis kode ED5 finnes

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Tillegg for 2. skyvedør

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito

Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Vi anbefaler i tillegg bruk av PVC-gardiner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv

Valgfritt · Passer til: eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skiner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skiner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøling under stillstand, 230V

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: eVito Lang 3200mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Lang 3200mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Bakluke / CoolJet C106 EA; eVito Ekstra lang 3430mm med CoolJet, Sidehengslede bakdører / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Produktside: <https://kerstner.de/no/mercedes-benz-evito-kjoletransport/>