

Kjøretøydatablad · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Frysetransport med remdrift

Frysetransport · Remdrift



Merke

Mercedes-Benz

Modell

Sprinter VS30 dypfryst transport, remdrift

8,8 m³ / 11,2 m³

Lastevolum

3 / 5

Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Bakhjulsdrift, Skyvedør på høyre side, Forbrenningsmotor ICE

Leveringskode: AHKA0

Kerstners isoleringsløsning for transport av dypfryste varer med Mercedes-Benz Sprinter

RWD kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk –

utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og

kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det motordrevne kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet ned til -20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 8,7 - 11,2 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift

Modelltype 90763313/90765313

Akselavstand	3 665 mm
Lasterommets lengde	3 168 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 252 mm
Øvre bredde	1 625 mm
Innvendig høyde	1 755 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	8,8 m ³
E2-kasser	120

Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300 max 50 Spectrum / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift

Modelltype 9076351/90765513

Akselavstand	4 325 mm
Lasterommets lengde	4 200 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 252 mm / 812 mm ved tvillinghjul
Øvre bredde	1 625 mm
Innvendig høyde	1 755 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	11,2 m³
E2-kasser	156
Europaller	5
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift

Modelltype 90763713/90765713

Akselavstand	4 325 mm med overheng
Lasterommets lengde	4 530 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 235 mm / 860 mm ved tvillinghjul
Øvre bredde	1 635 mm
Innvendig høyde	1 745 mm

Fordamperhøyde	100 mm
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C206RC

Takmontert · Stasjonær kjøling: påkrevd

Bruksområde: transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 100 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 25 A

Luftmengde: 1 227 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling, 12 V
- Ultraflat fordamper ES150
- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset
- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordamper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m³/h
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: ca. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming

- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset

- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V

- Ultraflat fordampner ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m³/h

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: &

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- For kjøretøy med to temperatursoner atskilt på tvers
- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset med to ES 150-fordampere
- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor)
- Kjøling ved stillstand/om natten (elektrisk motor 220 V)
- Helautomatisk temperaturregulering med oppvarming i rommet for kjølevarer
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med to termostater

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- Totemperaturmodul MTC
- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

Per fordamper: ca. 2 500 Watt ved 0 °C

ca. 1 100 Watt ved -20 °C

- Samlet varmeeffekt (betingelser: +18 °C/-18 °C): 3 100 Watt
- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjølekapasitet: 1 880 Watt ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 2x 890 m³/h

Kuldemedium: R452a

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyetets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Standardutstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-verdi <0,4)
- Kjøleanlegg for kjøling under kjøring
- Gulvkar av polyester med vannstoppkant ved skyvedøren
- Vannrette halvrunde surreskinner i ca.40cm høyde
- LED-lys i lasterommet
- 2x nødåpning
- Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 20 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen
- 2 vannavløp foran

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- CB7/CB8 – Stabilisering, trinn I eller trinn II
- D03 – Høyt tak
- D50 – Heldekkende skillevegg
- EK1 – Koblingslist for elektrisk tilkobling
- FF8 – 1-DIN-plass foran under taktrekket – PÅKREVD ved temperaturlogger –
- M6B – Utslippsklasse Euro 6e ved egenvekt inkl. Kerstner-utstyr under 2.840kg
- MP6 – Utslippsklasse Euro VI ved egenvekt inkl. Kerstner-utstyr over 2.840kg
- N63 – Kraftuttak på motoren for kuldemediekompressor
- P93 – Bortvalg av surreøye

- S23 – Dobbelt passasjersete – PÅKREVD ved kjøling under stillstand –
- T12 – Mellomstopp for lasterommets skyvedør
- T16 – Skyvedør til høyre
- T57 – Elektrisk trinn ved høyre skyvedør – PÅKREVD ved to kamre
- V93 – Bortvalg av tregulv – gulvet kan fjernes etter ønske
- Z1N – Registrering N1

Utelukkede koder

- H72 – Elektrisk takvifte II
- T55 – Elektrisk betjening av skyvedør
- RN5 – Dekk 225/65 R16C
- R87 – Reservehjul – Ved C206EA

Anbefalte koder

- T50 – Elektrisk lukkehjelp for høyre skyvedør

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Kjøling ved stillstand 230 V, variant for frysetransport

Påkrevd tilbehør · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Valgfritt tilbehør

EBERSPÄCHER tilleggsvarmer for lasterommet

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinner i spesialhøyde 40-120cm RA 3665

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinner i spesialhøyde 40-120cm RA 4325

Valgfritt · Passer til: VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinner i spesialhøyde 40-120cm RA 4325 med overheng

Valgfritt · Passer til: VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surreskinne på frontveggen

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3665

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til hylle

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1x innleggshylle, 4x surreskinner)

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II (2x innleggshylle, 4x surseskiner, montering over hverandre)

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surseskinnesett for montering av innleggshyller etter hverandre

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lys i lasterommet

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Rørbaner med kjøtttoppheng

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP FRCX

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 4325

Valgfritt · Passer til: VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3665

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 4325

Valgfritt · Passer til: VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Tillegg for tvillinghjul

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Bredde mellom hjulkassene: 812 mm Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Flyttbar Storrwall-skillevegg

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Med klaffpaneler for plassering foran/over hjulkassene Antall: standard 1, minimum 1 stk.

12 Volt aksialvifte, termostatstyrt, inkl. stikkontakt og spiralkabel

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Tverrgående gitterhulle, 1 nivå, Sprinter 3665

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Tverrgående, avtakbar gitterhulle over hele kjøretøyetets bredde, fra bakåpningen til skyvedøren. Monteres i en fast høyde definert ut fra det angitte høydemålet. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1, Maksimum 2 stk.

Tverrgående gitterhulle, 1 nivå, Sprinter 4325

Valgfritt · Passer til: VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Tverrgående, avtakbar gitterhulle over hele kjøretøyets bredde, fra bakåpningen til skyvedøren. Monteres i en fast høyde definert ut fra det angitte høydemålet. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Plattformmål 1 830 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Løftekapasitet: 600 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt sammenfoldet plattform, parkert bak venstre bakdør. Bär SmartControl Basic håndfjernkontroll. Inkl. todelt VanBridge. Den gir en sømløs overgang mellom plattform og lastegulv via et ubelastet gummihengsel. Riflet overflate gir sikkert fotfeste. Kan låses loddrett i lasterommet under kjøring. Inkl. todelte rullestoppere for rullecontainere, åpningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotbryter, LED-varsellys, varselflagg, skiltlys og nummerskiltlys på plattformen samt innkobling fra førerhuset. Inkl. plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Eloksert kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakløfter er bare et takmontert kjøleaggregat mulig! Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Pharma-kvalifisering iht. EIPL

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Inkludert 3-punktskalibrering. Kunden skal oppgi ønsket temperaturområde ved bestilling. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensortechnik for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Blue Box Lite

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: VS30 Mellomlang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lang med overheng Høyt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

