

Karta danych pojazdu · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter — produkty świeże; chłodzenie elektryczne

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne



Marka

Mercedes-Benz

Model

eSprinter do produktów świeżych, chłodzenie elektryczne

8,4 m³ / 11,2 m³

Pojemność ładunkowa

3 / 5

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, napęd na tylne koła, drzwi przesuwne po prawej stronie, elektryczny BEV

Kod dostawy: AHKA0

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Mercedes-Benz eSprinter łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 8,7 - 11,2 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 907

Rozstaw osi	3 665 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 168 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	8,4 m ³
Skrzynki E2	120
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 907

Rozstaw osi	4 325 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	4 200 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm

Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	11,2 m³
Skrzynki E2	156
Europalety	5
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C203 EA

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 570 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 110 A

Przepływ powietrza: 1 350 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +220 mm

CoolJet C206 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 420 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 79 A

Przepływ powietrza: 581 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Wypożazenie standardowe

- Izolacja Kerstner easyfit (współczynnik K <0,4)
- Układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Poliestrowa wanna podłogowa z progiem zatrzymującym wodę przy drzwiach przesuwnych
- Poziome półokrągłe szyny mocujące na wysokości ok. 40cm
- Oświetlenie wnętrza LED
- 2x odblokowanie awaryjne
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 20 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej

Kody pojazdu

Kody wymagane

- CB7/CB8 – Stabilizacja, stopień I lub II
- D03 – Wysoki dach
- D50 – Ciągła ściana działowa
- EK1 – Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego
- E2C – Elektryczna przystawka odbioru mocy ePTO 3,5 kw, 12 V
- P93 – Rezygnacja z uchwytu do mocowania ładunku
- S23 – Podwójna kanapa pasażerska
- T12 – Drzwi przesuwne z blokadą
- T16 – Drzwi przesuwne po prawej stronie
- V93 – Rezygnacja z drewnianej podłogi — można ją usunąć na życzenie
- Z2N – Rejestracja N2
- FF8 – Wnęka 1-DIN z przodu pod podsufitką — WYMAGANA przy rejestratorze temperatury
- Możliwy montaż haka holowniczego
- X14 – Wariant masowy 4 150 kg lub wyższy

Kody wykluczone

- H72 – Elektryczny wentylator dachowy II
- T55 – Elektryczne otwieranie drzwi przesuwnych
- R87 – Koło zapasowe

Kody zalecane

- T50 – Elektryczne wspomaganie domykania prawych drzwi przesuwnych
- T57 – Elektryczny stopień pod drzwiami przesuwными

Wyposażenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3665

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 4325

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyna mocująca na ścianie przedniej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na półkę regałową

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek II (2x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące, montaż jedna nad drugą)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących do montażu półek jedna za drugą

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

ATP FRAX

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Wymiary platformy: 1 830 mm (wysokość) x 1 330 mm*** (szerokość) Udźwig: 600 kg Odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm Platforma składana pionowo, odkładana za lewymi drzwiami tylnymi. Ręczny pilot Bär SmartControl Basic. W zestawie dwuczęściowy VanBridge, zapewniający płynne przejście między platformą a podłogą ładunkową dzięki nieobciążonemu zawiasowi gumowemu. Ryflowana powierzchnia zapewnia bezpieczne oparcie stóp. Na czas jazdy można zablokować pionowo w przestrzeni ładunkowej. W zestawie dwuczęściowe zabezpieczenia przed stoczeniem dla kontenerów rolkowych, kąt otwarcia ok. 90 stopni. W zestawie sterowanie nożne, ostrzegawcze lampy LED, chorągiewki ostrzegawcze, oświetlenie tablicy rejestracyjnej na platformie i włączanie z kabiny. Tylna strona platformy lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 białe aluminium. Anodowany profil krawędziowy. W zestawie 2 lata gwarancji. Przy windzie załadowniczej możliwy jest tylko agregat chłodniczy na dachu! Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Obsługa awaryjna

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Demontowalny hak kulowy z kulą, wartość D 21 kN

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mobilna przegroda Storrwall

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ze składanymi panelami do ustawienia przed/nad nadkolami Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Wentylator osiowy 12 V sterowany termostatem, wraz z gniazdem i kablem spiralnym

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwnych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1, Maksimum 2 sztuka

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwnych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Opcja ogrzewania CJ 840 W do C203EA

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej zera i zadanej temperaturze wewnętrznej 5-10 °C możliwe jest do sześciu otwarć drzwi na godzinę

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

