

Karta danych pojazdu · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Transport mroźniczy z napędem paskowym

Transport mroźniczy · Napęd paskowy



Marka

Mercedes-Benz

Model

Sprinter VS30 do mrozonek, chłodzenie z napędem pasowym

8,8 m³ / 11,2 m³

Pojemność ładunkowa

3 / 5

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, napęd na tylne koła, drzwi przesuwne po prawej stronie, silnik spalinowy ICE

Kod dostawy: AHKA0

Zabudowa mroźnicza Kerstner do modelu Mercedes-Benz Sprinter

RWD łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce —

opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i w

transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Układ chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu niezawodnie utrzymuje zakres temperatur do -20 °C przez całą trasę.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową od 8,7 do 11,2 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 90763313/90765313

Rozstaw osi	3 665 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 168 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	8,8 m ³
Skrzynki E2	120

Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300 max 50 Spectrum / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 9076351/90765513

Rozstaw osi	4 325 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	4 200 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm / 812 mm przy kołach bliźniaczych
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	11,2 m ³
Skrzynki E2	156
Europalety	5
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 90763713/90765713

Rozstaw osi	4 325 mm ze zwisem
Długość przestrzeni ładunkowej	4 530 mm
Szerokość między nadkolami	1 235 mm / 860 mm przy kołach bliźniaczych
Szerokość powyżej nadkoli	1 635 mm
Wysokość wewnętrzna	1 745 mm

Wysokość parownika	100 mm
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C206RC

Na dachu · Chłodzenie postojowe: obowiązkowe

Zastosowanie: produkty głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 3 100 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 25 A

Przepływ powietrza: 1 227 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu, do chłodzenia, 12 V
- Ultrapłaski parownik ES150
- Agregat typu split do montażu w ścianie przedniej nad kabiną
- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V
- Ultrapłaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 250 m³/h
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

3 355 W przy 0 °C

1 820 W przy -20 °C

1 550 W przy -25 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO²; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 400 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: ok. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Transportowy agregat chłodniczy napędzany silnikiem pojazdu, do chłodzenia i ogrzewania

- Agregat typu split do montażu w ścianie przedniej nad kabiną

- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 220 V

- Ultrapłaski parownik ES 300 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 250 m³/h

- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego

- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęcie DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

3 355 W przy 0 °C

1 820 W przy -20 °C

1 550 W przy -25 °C

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 3 330 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 400 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: &

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Do pojazdów z dwiema strefami temperatury oddzielonymi poprzecznie
- Agregat typu split do montażu w ścianie przedniej nad kabiną
- z dwoma parownikami ES 150
- Chłodzenie podczas jazdy, 12 V (napęd z silnika pojazdu)
- Chłodzenie postojowe/nocne (silnik elektryczny 220 V)
- W pełni automatyczna regulacja temperatury z ogrzewaniem w komorze produktów świeżych
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie z dwoma termostatami

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej wolnej wnęcie DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w miejscu uznanym przez nas za odpowiednie.

Późniejsze zmiany chętnie wykonamy za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Moduł dwutemperaturowy MTC
- Sterownik DSR - Smart Reefer
- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

na parownik: ok. 2 500 W przy 0 °C

ok. 1 100 W przy -20 °C

- Łączna moc grzewcza (warunki: +18 °C/-18 °C): 3 100 W

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO₂; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 1 880 W przy -20 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 2x 890 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452a

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Thermo King V200 max 50

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chłodniczy do montażu na ścianie przedniej lub dachu
- Ultrapłaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 070 m³/h
- Chłodzenie podczas jazdy 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęce DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 710 W przy 0 °C

1 560 W przy -20 °C

1 190 W przy -25 °C

- Moc grzewcza ok. 2 400 W

945 W przy -20 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO²; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 710 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 070 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Thermo King V200 max 20

Zewnętrzny · Chłodzenie postojowe: w zestawie

- Dzielony agregat chłodniczy do montażu na ścianie przedniej lub dachu
- Ultrapłaski parownik ES 200 z 2 wentylatorami, przepływ powietrza 1 070 m³/h
- Chłodzenie podczas jazdy 12 V (napęd z silnika pojazdu) oraz silnik elektryczny 230 V
- Odszranianie ręczne lub automatyczne za pomocą programatora czasowego
- Panel zdalnego sterowania w kabinie ze wskazaniem temperatury

Panel zdalnego sterowania i rejestrator temperatury są montowane w istniejącej

wolnej wnęcie DIN. W przeciwnym razie montaż odbywa się w

miejscu uznanym przez nas za odpowiednie. Późniejsze zmiany chętnie wykonamy

za opłatą zależną od nakładu pracy.

- Sterownik DSR - Smart Reefer

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy temperaturze otoczenia 30 °C, w warunkach ATP:

2 710 W przy 0 °C

1 560 W przy -20 °C

1 190 W przy -25 °C

- Czynnik chłodniczy R452A: szczególnie przyjazny dla środowiska - o 50% mniejszy wpływ CO₂; spełnia wymagania prawne obowiązujące od 2020

Zastosowanie: produkty świeże i głęboko mrożone

Konstrukcja: montaż dachowy

Wydajność chłodnicza: 2 710 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 452 A

Przepływ powietrza: 1 070 m³/h

Czynnik chłodniczy: R452A

Dodatkowa wysokość: +221 mm

Uwaga: & dach

Wypozażenie standardowe

- Izolacja Kerstner easyfit (współczynnik K <0,4)
- Układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Poliestrowa wanna podłogowa z progiem zatrzymującym wodę przy drzwiach przesuwnych
- Poziome półokrągłe szyny mocujące na wysokości ok. 40cm
- Oświetlenie wnętrza LED
- 2x odblokowanie awaryjne
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 20 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej
- 2 odpływy wody z przodu

Kody pojazdu

Kody wymagane

- CB7/CB8 – Stabilizacja, stopień I lub II
- D03 – Wysoki dach
- D50 – Ciągła ściana działowa
- EK1 – Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego
- FF8 – Wnęka 1-DIN z przodu pod podsufitką – WYMAGANA przy rejestratorze temperatury

- M6B – Klasa emisji Euro 6e przy masie własnej wraz z zabudową Kerstner poniżej 2 840kg
- MP6 – Klasa emisji Euro VI przy masie własnej wraz z zabudową Kerstner powyżej 2 840kg
- N63 – Odbiór mocy z silnika do sprężarki czynnika chłodniczego
- P93 – Rezygnacja z uchwytu do mocowania ładunku
- S23 – Podwójna kanapa pasażerska – WYMAGANA przy chłodzeniu postojowym
- T12 – Blokada pośrednia drzwi przesuwnych przestrzeni ładunkowej
- T16 – Drzwi przesuwne po prawej stronie
- T57 – Elektryczny stopień przy prawych drzwiach przesuwnych – WYMAGANY przy dwóch komorach
- V93 – Rezygnacja z drewnianej podłogi – można ją usunąć na życzenie
- Z1N – Rejestracja N1

Kody wykluczone

- H72 – Elektryczny wentylator dachowy II
- T55 – Elektryczne otwieranie drzwi przesuwnych
- RN5 – Ogumienie 225/65 R16C
- R87 – Koło zapasowe – Przy C206EA

Kody zalecane

- T50 – Elektryczne wspomaganie domykania prawych drzwi przesuwnych

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Chłodzenie postojowe 230 V, wariant do produktów mrożonych

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Akcesoria opcjonalne**Ogrzewanie dodatkowe EBERSPÄCHER do przestrzeni ładunkowej**

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 4325 ze zwisem

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyna mocująca na ścianie przedniej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na półkę regatową

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półtek II (2x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące, montaż jedna nad drugą)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących do montażu półtek jedna za drugą

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyny rurowe z zawieszami do mięsa

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

ATP FRCX

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dopłata za koła bliźniacze

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Szerokość między nadkolami: 812 mm Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła

/ Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mobilna przegroda Storrwall

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ze składanymi panelami do ustawienia przed/nad nadkolami Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Wentylator osiowy 12 V sterowany termostatem, wraz z gniazdem i kablem spiralnym

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwnych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1, Maksimum 2 sztuka

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwnych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Wymiary platformy: 1 830 mm (wysokość) x 1 330 mm*** (szerokość) Udźwig: 600 kg Odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm Platforma składana pionowo, odkładana za lewymi drzwiami tylnymi. Ręczny pilot Bär SmartControl Basic. W zestawie dwuczęściowy VanBridge, zapewniający płynne przejście między platformą a podłogą ładunkową dzięki nieobciążonemu zawiasowi gumowemu. Ryflowana powierzchnia zapewnia bezpieczne oparcie stóp. Na czas jazdy można zablokować pionowo w przestrzeni ładunkowej. W zestawie dwuczęściowe zabezpieczenia przed stoczeniem dla kontenerów rolkowych, kąt otwarcia ok. 90 stopni. W zestawie sterowanie nożne, ostrzegawcze lampy LED, chorągiewki ostrzegawcze, oświetlenie tablicy rejestracyjnej na platformie i włączanie z kabiny. Tylne drzwi platformy lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006 białe aluminium. Anodowany profil krawędziowy. W zestawie 2 lata gwarancji. Przy windzie załadowniczej możliwy jest tylko agregat chłodniczy na dachu! Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Obsługa awaryjna

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Demontowalny hak kulowy z kulą, wartość D 21 kN

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Kwalifikacja do transportu farmaceutycznego zgodnie z EIPL

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Obejmuje kalibrację w 3 punktach. Klient musi podać wymagany zakres temperatur przy składaniu zamówienia. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 50; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V200 max 20

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Rejestrator temperatury Thermo King Touchlog Premium

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Blue Box Lite

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 20; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / Thermo King V300 max 50 Spectrum

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC; VS30 długi ze zwisem wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

