

Karta danych pojazdu · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Transport chłodniczy z chłodzeniem elektrycznym

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne



Marka

Mercedes-Benz

Model

Sprinter VS30 do produktów świeżych, chłodzenie elektryczne

8,8 m³ / 11,2 m³

Pojemność ładunkowa

3 / 5

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, napęd na tylne koła, drzwi przesuwne po prawej stronie, ICE

Kod dostawy: AHKA0

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Mercedes-Benz Sprinter

RWD łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce —

opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i w

transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Cykle otwierania drzwi według DIN1815 (temperatura wewnętrzna 0 °C/zewnętrzna 30 °C):

Średni rozstaw osi: 6x na godzinę przez 1 minutę lub 4x na godzinę przez 3 minuty

Długi rozstaw osi: 4x na godzinę przez 1 minutę lub 3x na godzinę przez 3 minuty

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową od 8,7 do 11,2 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 90763313/90765313

Rozstaw osi	3 665 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	3 168 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	8,8 m ³
Skrzynki E2	120

Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła

Typ pojazdu 9076351/90765513

Rozstaw osi	4 325 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	4 200 mm
Szerokość między nadkolami	1 252 mm / 812 mm przy kołach bliźniaczych
Szerokość powyżej nadkoli	1 625 mm
Wysokość wewnętrzna	1 755 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	11,2 m³
Skrzynki E2	156
Europalety	5
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C203 EAT

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C203 EA

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 570 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 110 A

Przepływ powietrza: 1 350 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +220 mm

CoolJet C206 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 420 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 79 A

Przepływ powietrza: 581 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

CoolJet C203 EAT

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 2 300 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 140 A

Przepływ powietrza: 1 100 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +220 mm

Uwaga: przeznaczony wyłącznie do przewozów dystrybucyjnych na terenie Niemiec

Wyposażenie standardowe

- Izolacja Kerstner easyfit (współczynnik K <0,4)
- Układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Poliestrowa wanna podłogowa z progiem zatrzymującym wodę przy drzwiach przesuwnych
- Poziome półokrągłe szyny mocujące na wysokości ok. 40cm

- Oświetlenie wnętrza LED
- 2x odblokowanie awaryjne
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 20 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej
- 2 odpływy wody z przodu

Kody pojazdu

Kody wymagane

- CB7/CB8 – Stabilizacja, stopień I lub II
- D03 – Wysoki dach
- D50 – Ciągła ściana działowa
- E2I – Dodatkowy akumulator do odbiorników montowanych w ramach doposażenia
- E36 – Przekaznik separujący
- EK1 – Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego
- M60/M61 – Alternator 14 V / 250 A lub 280 A
- M6B – Klasa emisji Euro 6e przy masie własnej wraz z zabudową Kerstner poniżej 2 840kg
- MP6 – Klasa emisji Euro VI przy masie własnej wraz z zabudową Kerstner powyżej 2 840kg
- P93 – Rezygnacja z uchwytu do mocowania ładunku
- S23 – Podwójna kanapa pasażerska
- T12 – Drzwi przesuwne z blokadą
- T16 – Drzwi przesuwne po prawej stronie
- V93 – Rezygnacja z drewnianej podłogi – można ją usunąć na życzenie
- Z1N – Rejestracja N1
- FF8 – Wnęka 1-DIN z przodu pod podsufitką – WYMAGANA przy rejestratorze temperatury
- T57 – Elektryczny stopień przy prawych drzwiach przesuwnych – WYMAGANY przy dwóch komorach

Kody wykluczone

- H72 – Elektryczny wentylator dachowy II
- T55 – Elektryczne otwieranie drzwi przesuwnych
- RN5 – Ogumienie 225/65 R16C

- R87 – Koło zapasowe – Przy C206EA

Kody zalecane

- T50 – Elektryczne wspomaganie domykania prawych drzwi przesuwnych

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Ogrzewanie dodatkowe EBERSPÄCHER do przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Kod wymagany dla tej opcji: KL1 – czujnik poziomu paliwa (dla VS30 średniego z wysokim dachem i napędem tylnym; VS30 długiego z wysokim dachem i napędem tylnym) Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe szyny mocujące na niestandardowej wysokości 40-120cm, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyna mocująca na ścianie przedniej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na półkę regałową

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I (1x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek II (2x wyjmowana półka, 4x szyny mocujące, montaż jedna nad drugą)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowy zestaw szyn mocujących do montażu półek jedna za drugą

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Szyny rurowe z zawieszami do mięsa

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

ATP FRAX

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dopłata za koła bliźniacze

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Szerokość między nadkolami: 812 mm Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Ściana działowa w przestrzeni ładunkowej do rozwiązania wielokomorowego

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Zwiększona siła zamykania drzwi: montaż ściany działowej zwiększa siłę potrzebną do zamykania drzwi, co w dłuższym okresie może powodować większe zużycie drzwi przesuwnych. Należy również uwzględnić następującą kwestię: jeśli w przestrzeni ładunkowej zamontowana jest stała przegroda wielokomorowa bez przejścia, przepisy BG wymagają zamontowania stopnia przy drzwiach przesuwnych, ponieważ przegroda uniemożliwia dostęp do przedniej komory przez drzwi tylne. Według BG klient nie może wchodzić do przedniej komory bez stopnia; może ją jedynie załadowywać i rozładowywać z zewnątrz. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mobilna przegroda Storrwall

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ze składanymi panelami do ustawienia przed/nad nadkolami Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Wentylator osiowy 12 V sterowany termostatem, wraz z gniazdem i kablem spiralnym

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 3665

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwnych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1, Maksimum 2 sztuka

Poprzeczna półka kratowa, 1 poziom, Sprinter 4325

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Poprzeczna, wyjmowana półka kratowa na całej szerokości pojazdu, od otworu tylnych drzwi do drzwi przesuwanych. Montaż odbywa się na stałej wysokości określonej według podanego wymiaru wysokości. Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Wymiary platformy: 1 830 mm (wysokość) x 1 330 mm*** (szerokość) Udźwig: 600 kg Odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm Platforma składana pionowo, odkładana za lewymi drzwiami tylnymi. Ręczny pilot Bär SmartControl Basic. W zestawie dwuczęściowy VanBridge, zapewniający płynne przejście między platformą a podłogą ładunkową dzięki nieobciążonemu zawiasowi gumowemu. Ryflowana powierzchnia zapewnia bezpieczne oparcie stóp. Na czas jazdy można zablokować pionowo w przestrzeni ładunkowej. W zestawie dwuczęściowe zabezpieczenia przed stoczeniem dla kontenerów rolkowych, kąt otwarcia ok. 90 stopni. W zestawie sterowanie nożne, ostrzegawcze lampy LED, chorągiewki ostrzegawcze, oświetlenie tablicy rejestracyjnej na platformie i włączanie z kabiny. Tylna strona platformy lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 białe aluminium. Anodowany profil krawędziowy. W zestawie 2 lata gwarancji. Przy windzie załadowniczej możliwy jest tylko agregat chłodniczy na dachu! Ilość: domyślnie 1, minimum 1 sztuka

Obsługa awaryjna

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Demontowalny hak kulowy z kulą, wartość D 21 kN

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Opcja ogrzewania CJ 840 W do C203EA

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej zera i zadanej temperaturze wewnętrznej 5-10 °C możliwe jest do sześciu otwarć drzwi na godzinę

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C206 EA; VS30 średni wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT; VS30 długi wysoki dach napęd na tylne koła / CoolJet C203 EAT

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

