

Karta danych pojazdu · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vito VS20 — produkty świeże

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne



Marka

Mercedes-Benz

Model

Vito VS20 do produktów świeżych**2 / 3**

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon zamknięty, niski dach, drzwi przesuwne po prawej stronie lub po obu stronach, tylne drzwi skrzydłowe lub kłapa tylna

Kod dostawy: AHKA0

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Mercedes-Benz Vito łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i

uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”.

Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe,

antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania

wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w

czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje

użytkową pojemność ładunkową 4,5-5 m³, z wolną

szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku

europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

długi 3200L kłapa tylna

Napęd na przednie/tylne/wszystkie koła

Rozstaw osi	3 200 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 230 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 380 mm
Wysokość wewnętrzna	1 115 mm
Wysokość parownika	100 mm
Skrzynki E2	50
Europalety	2
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe

Napęd na przednie/tylne/wszystkie koła

Rozstaw osi	3 200 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 230 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 380 mm
Wysokość wewnętrzna	1 115 mm
Wysokość parownika	100 mm
Skrzynki E2	50
Europalety	2
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

bardzo długi 3 430 mm klapa tylna

Napęd na przednie/tylne/wszystkie koła

Rozstaw osi	3 430 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 400 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 380 mm
Wysokość wewnętrzna	1 115 mm
Wysokość parownika	100 mm
Skrzynki E2	55
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe

Napęd na przednie/tylne/wszystkie koła

Rozstaw osi	3 430 mm
-------------	----------

Długość przestrzeni ładunkowej	2 400 mm
Szerokość między nadkolami	1 210 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 380 mm
Wysokość wewnętrzna	1 115 mm
Wysokość parownika	100 mm
Skrzynki E2	55
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C103 EA

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 006 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 70 A

Przepływ powietrza: 750 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +130 mm

CoolJet C106 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 944 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 45 A

Przepływ powietrza: 480 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Wypożyczenie standardowe

- Izolacja Kerstner (współczynnik K = 0,33)
- Elektryczny układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Aluminiowa płyta podłogowa z aluminiową odbojnicą na obwodzie
- Rynienka obwodowa z 2 odpływami wody
- 4 szyny mocujące po prawej i lewej stronie oraz na ścianie przedniej (przy rozstawie osi 3430 dodatkowo 2x szyny górne)
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wzmocnione siłowniki klapy tylnej w wersji z klapą tylną

Kody pojazdu

Kody wymagane

- D50 – Ciągła ściana działowa
- E28 – Dodatkowy akumulator do odbiorników montowanych w ramach doposażenia
- ED4 – Akumulator AGM 95AH
- ED5 – Parametryzowalny moduł specjalny
- EK1 – Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego
- FF2 – Dodatkowa wnęka DIN — przy opcji rejestratora temperatury
- M60 – Alternator 14 V / 250 A
- V96 – Rezygnacja z okładzin przestrzeni ładunkowej — nie dotyczy 1RG
- X30 – Kompletny niemiecki dokument pojazdu (Kfz-Brief)
- Z41 – Rejestracja jako samochód ciężarowy (LKW)

Kody wykluczone

- FY1 – Pakiet zabezpieczeń antykradzieżowych

- LC2 – Listwa LED w przestrzeni ładunkowej — można usunąć
- RR6 – Koło zapasowe z podnośnikiem — przy podpodłogowym agregacie C106EA
- V43 – Drewniana podłoga
- VA2 – Drewniane okładziny przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu
- W16 – Stała szyba z przodu po lewej stronie w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych
- W17 – Stała szyba z przodu po prawej stronie w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych
- W29 – Stała szyba z tyłu
- W78 – Szyba w klapie/drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Parametryzacja

Akcesoria wymagane · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Certyfikat ATP, klasa FRAX

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Wyjmowana półka

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek — 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na wyjmowaną półkę

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw szyn mocujących na obwodzie, górny poziom RA 3200

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw szyn mocujących na obwodzie, górny poziom RA 3430

Opcjonalne · Pasuje do: bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Dopłata za 2. drzwi przesuwne

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Zalecamy dodatkowo stosowanie kurtyn PVC Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową

Opcjonalne · Pasuje do: bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Opcja ogrzewania CJ 500 W do C103EA

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L kłapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm kłapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: długi 3200L klapa tylna / CoolJet C103 EA; długi 3200L klapa tylna / CoolJet C106 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; długi 3200L tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm klapa tylna / CoolJet C106 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C103 EA; bardzo długi 3 430 mm tylne drzwi skrzydłowe / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

