

Ficha técnica do veículo · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Transporte refrigerado com refrigeração elétrica

Transporte refrigerado · Refrigeração elétrica



Marca

Mercedes-Benz

Modelo

Sprinter VS30 para produtos frescos, refrigeração elétrica

8,8 m³ / 11,2 m³

Volume de carga

3 / 5

Europaletes

Dados do produto: 14.10.2026

Descrição da transformação

Veículo base: furgão, tração traseira, porta de correr à direita, ICE

Código de entrega: AHKA0

A transformação Kerstner para o transporte de produtos frescos no Mercedes-Benz Sprinter

RWD combina o máximo desempenho de isolamento com uma funcionalidade prática consistente, desenvolvida e fabricada para a utilização diária no setor alimentar e no

transporte de produtos frescos.

A carroçaria atinge um coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K e recebe a classificação «isotérmico reforçado» segundo as diretrizes ATP. Isto é possível graças à união contínua de todos os elementos isolantes, incluindo na porta de correr, sem frestas nem pontes térmicas.

Ciclos de abertura das portas segundo DIN1815 (temperatura interior 0 °C/exterior 30 °C):

Distância entre eixos média: 6x por hora durante 1 minuto ou 4x por hora durante 3 minutos

Distância entre eixos longa: 4x por hora durante 1 minuto ou 3x por hora durante 3 minutos

Os componentes isolantes de poliuretano são hidrófugos, antibacterianos e resistentes a impactos, e cumprem os requisitos das diretrizes ATP e HACCP. A superfície de fácil limpeza minimiza o esforço necessário para assegurar a higiene na utilização diária.

Graças ao ajuste otimizado por computador, a transformação oferece um volume útil de carga de 8,7 - 11,2 m³, com largura livre entre as cavas das rodas, compatível com o carregamento de europaletes.

Variantes e espaço de carga

VS30 médio tejadilho elevado tração traseira

Tipo de veículo 90763313/90765313

Distância entre eixos	3 665 mm
Comprimento do espaço de carga	3 168 mm
Largura entre cavas das rodas	1 252 mm
Largura superior	1 625 mm
Altura interior	1 755 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	8,8 m ³
Caixas E2	120

Europaletes	3
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

VS30 longo tejadilho elevado tração traseira

Tipo de veículo 9076351/90765513

Distância entre eixos	4 325 mm
Comprimento do espaço de carga	4 200 mm
Largura entre cavas das rodas	1 252 mm / 812 mm com rodado duplo
Largura superior	1 625 mm
Altura interior	1 755 mm
Altura do evaporador	100 mm
Volume de carga	11,2 m³
Caixas E2	156
Europaletes	5
Unidades frigoríficas compatíveis	CoolJet C203 EAT

Refrigeração

Intervalo de temperatura: sob consulta

CoolJet C203 EA

No tejadilho · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 1 570 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 110 A

Caudal de ar: 1 350 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: +220 mm

CoolJet C206 EA

Sob o chassis · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada sob o piso

Potência frigorífica: max. 1 420 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 79 A

Caudal de ar: 581 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: inalterada

CoolJet C203 EAT

No tejadilho · Refrigeração com o veículo parado: opcional

Aplicação: produtos frescos

Tipo: unidade montada no tejadilho

Potência frigorífica: max. 2 300 W a 0 °C

Tensão de funcionamento: 12 V

Consumo máximo de corrente: 140 A

Caudal de ar: 1 100 m³/h

Fluido frigorigéneo: R134a

Altura adicional: +220 mm

Nota: adequado apenas para distribuição dentro da Alemanha

Equipamento de série

- Isolamento Kerstner easyfit (coeficiente K <0,4)
- Sistema de refrigeração para funcionamento em circulação
- Bacia de pavimento em poliéster com rebordo de retenção de água na porta de correr
- Calhas de amarração horizontais semicirculares a aprox. 40cm de altura

- Luz LED interior
- 2x desbloqueio de emergência
- Proteção contra impactos em alumínio (aprox. 20 cm de altura) à esquerda, à direita (exceto porta de correr) e na parede frontal
- 2 drenos dianteiros

Códigos do veículo

Códigos obrigatórios

- CB7/CB8 – Estabilização, nível I ou nível II
- D03 – Tejadilho elevado
- D50 – Divisória contínua
- E2I – Bateria auxiliar para consumidores instalados posteriormente
- E36 – Relé separador
- EK1 – Régua de terminais para ligação elétrica
- M60/M61 – Alternador de 14 V / 250 A ou 280 A
- M6B – Classe de emissões Euro 6e para massa própria, incluindo a transformação Kerstner, inferior a 2.840kg
- MP6 – Classe de emissões Euro VI para massa própria, incluindo a transformação Kerstner, superior a 2.840kg
- P93 – Supressão da argola de amarração
- S23 – Banco duplo de passageiros
- T12 – Porta de correr com retenção
- T16 – Porta de correr à direita
- V93 – Supressão do pavimento de madeira, que pode ser removido a pedido
- Z1N – Matrícula N1
- FF8 – Espaço 1-DIN dianteiro sob o forro do tejadilho, OBRIGATÓRIO com registador de temperatura
- T57 – Degrau elétrico na porta de correr direita, OBRIGATÓRIO para duas câmaras

Códigos excluídos

- H72 – Ventilador de tejadilho elétrico II
- T55 – Acionamento elétrico da porta de correr
- RN5 – Pneus 225/65 R16C

- R87 – Roda sobresselente – Com C206EA

Códigos recomendados

- T50 – Fecho elétrico assistido da porta de correr direita

Equipamento e acessórios

Acessórios obrigatórios

Relatório TÜV / certificado de conformidade COC, fase II

Acessórios obrigatórios · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Necessário para apresentação na matrícula Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Acessórios opcionais

Aquecimento auxiliar EBERSPÄCHER para o compartimento de carga

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Código obrigatório para esta opção: KL1 – sensor de nível de combustível (para VS30 médio de teto alto e tração traseira; VS30 longo de teto alto e tração traseira) Quantidade: predefinida 1, mínima 1 unidade

Calhas de amarração adicionais a altura especial de 40-120cm, RA 3665

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Calhas de amarração adicionais a altura especial de 40-120cm, RA 4325

Opcional · Compatível com: VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Calha de amarração na parede frontal

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 3665

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para a prateleira

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras I (1x prateleira amovível, 4x calhas de amarração)

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto de prateleiras II (2x prateleiras amovíveis, 4x calhas de amarração, montagem sobreposta)

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Conjunto adicional de calhas de amarração para montar as prateleiras uma atrás da outra

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Luz LED adicional no compartimento de carga

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Carris tubulares com ganchos para carne

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

ATP FRAX

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Tapete antiderrapante para piso de carga, RA 4325

Opcional · Compatível com: VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 3665

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Placa de pavimento em alumínio estriado RA 4325

Opcional · Compatível com: VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a abertura traseira

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Cortina térmica de tiras de PVC para a porta de correr

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Suplemento por rodado duplo

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Largura entre as cavas das rodas: 812 mm Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Divisória no compartimento de carga para solução multicâmara

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Maior força de fecho das portas: a instalação de uma divisória aumenta a força necessária para fechar as portas e pode provocar, a longo prazo, maior desgaste da porta de correr. Tenha também em atenção o seguinte: se for instalada uma divisória multicâmara fixa, sem passagem, no compartimento de carga, a regulamentação BG exige a instalação de um degrau na porta de correr, uma vez que a divisória impede o acesso à câmara dianteira pelas portas traseiras. Segundo a BG, o cliente não pode entrar na câmara dianteira sem degrau; apenas a pode carregar e descarregar a partir do exterior. Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Divisória móvel Storrwall

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Com painéis rebatíveis para posicionamento à frente/por cima das cavas das rodas Quantidade: predefinida 1, mínima 1 unidade

Ventoinha axial de 12 volts, controlada por termóstato, incluindo tomada e cabo em espiral

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Prateleira transversal em grelha, 1 nível, Sprinter 3665

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Prateleira transversal amovível em grelha, em toda a largura do veículo, desde a abertura traseira até à porta de correr. A montagem é efetuada a uma altura fixa definida de acordo com a cota de altura indicada. Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1, Máximo 2 unidade

Prateleira transversal em grelha, 1 nível, Sprinter 4325

Opcional · Compatível com: VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Prateleira transversal amovível em grelha, em toda a largura do veículo, desde a abertura traseira até à porta de correr. A montagem é efetuada a uma altura fixa definida de acordo com a cota de altura indicada. Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Dimensões da plataforma: 1 830 mm (altura) x 1 330 mm*** (largura) Capacidade de carga: 600 kg Distância do centro de carga: 600 mm Plataforma dobrada na vertical, recolhida atrás da porta traseira esquerda. Comando manual Bär SmartControl Basic. Inclui VanBridge de duas peças, que cria uma transição contínua entre a plataforma e o piso de carga através de uma dobradiça de borracha sem carga. Superfície estriada para apoio seguro dos pés. Pode ser bloqueada na vertical no compartimento de carga durante a circulação. Inclui batentes antirrolamento de duas peças para contentores rolantes, ângulo de abertura aprox. 90 graus. Inclui unidade de comando por pedal, luzes de aviso LED, bandeiras de aviso, luzes de matrícula na plataforma e ativação a partir da cabina. Inclui face posterior da plataforma com pintura em pó RAL 9006 alumínio branco. Perfil de remate anodizado. Inclui 2 anos de garantia. Com plataforma elevatória só é possível uma unidade de refrigeração montada no teto! Quantidade: predefinida 1, mínima 1 unidade

Operação de emergência

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Engate de esfera amovível completo com esfera, valor D 21 kN

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Barra telescópica de bloqueio de carga, 1 unidade

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de barras telescópicas de bloqueio, 2 unidades

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Barra de bloqueio Transsafe, de utilização universal em todas as calhas Airline Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Pacote de cintas de amarração (2 cintas)

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Quantidade: Valor predefinido 1, Mínimo 1 unidade

Opção de aquecimento CJ de 840 W para C203EA

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA

Com temperaturas exteriores abaixo de zero e uma temperatura interior pretendida de 5-10 °C, são possíveis até seis aberturas de porta por hora

Registador de temperatura Euroscan RX3 com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

O Euroscan RX3 é a solução comprovada para instalação no compartimento DIN do rádio da cabina. É ideal para veículos que necessitam de um sistema compacto e robusto com impressora integrada. Formato DIN — instalação simples sem ocupar espaço adicional. Impressora de transferência térmica — sem manutenção e diretamente acessível ao condutor. Até 6 sondas analógicas — sensores fiáveis para aplicações comprovadas. ColdChainView opcional — integração possível através de um módulo externo. Especificações técnicas: Formato de instalação: compartimento DIN do rádio (cabina). Sondas analógicas: até 6. Entradas digitais: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× saída digital. Impressora: transferência térmica (sem manutenção). Comunicação: GSM / GPS através de módulo externo (opcional). Grau de proteção: IP20. Dimensões: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamento: -30 °C a +70 °C. Certificação: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE com 2 sensores (requer espaço DIN livre)

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Alojamento DIN fornecido pela Kerstner se não existir de fábrica

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

A Kerstner decide a localização consoante o espaço disponível na cabina

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura lisa

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Cobertura do grupo frigorífico pintada na cor do veículo, pintura metalizada

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Refrigeração com o veículo parado, 230 V

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Inclui tomada exterior e cabo de ligação de 8m

Extensão de garantia para 3 anos

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Extensão de garantia de 24 para 36 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

Extensão de garantia para 4 anos

Opcional · Compatível com: VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C206 EA; VS30 médio tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT; VS30 longo tejadilho elevado tração traseira / CoolJet C203 EAT

Extensão de garantia de 24 para 48 meses, de acordo com as nossas condições de garantia

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

