Fordonsdatablad · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Frystransport med remdrift

Frystransport · Remdrift



Märke	**Mercedes-Benz**
Modell	**Sprinter VS30 djupfryst transport, remdrift**

8,8 m³ / 11,2 m³
Lastvolym

3 / 5
Europallar

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivning av påbyggnaden

Basfordon: Skåpbil, Bakhjulsdrift, Skjutdörr på höger sida, Förbränningsmotor ICE

Leveranskod: AHKA0

Kerstners isoleringsinredning för transport av djupfrysta varor med Mercedes-Benz Sprinter RWD förenar högsta isoleringsförmåga med genomgående praktisk funktion – utvecklad och tillverkad för daglig användning inom livsmedelstransport och kyltransport.

Påbyggnaden uppnår ett K-värde på under 0,4 W/m²K och klassas som ”kraftigt isolerad” enligt ATP-riktlinjerna. Detta möjliggörs genom en obruten sammanfogning av alla isoleringselement – även vid skjutdörren – helt utan springor eller köldbryggor.

Den motordrivna kylanläggningen håller tillförlitligt temperaturområdet ned till -20 °C under hela färden.

Isoleringsdelarna av polyuretan är vattenavvisande, antibakteriella och slagtåliga – och uppfyller kraven i ATP- och HACCP-riktlinjerna. Den lättstädade ytan minimerar hygienarbetet i den dagliga verksamheten.

Tack vare den datoroptimerade passformen ger inredningen en användbar lastvolym på 8,7 - 11,2 m³ med fritt passagemått mellan hjulhusen – anpassad för lastning med europallar.

Varianter och lastutrymme

VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift

Modelltyp 90763313/90765313

Axelavstånd	3 665 mm
Lastutrymmets längd	3 168 mm
Bredd mellan hjulhus	1 252 mm
Övre bredd	1 625 mm
Invändig höjd	1 755 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	8,8 m³
E2-backar	120

Europallar	3
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300 max 50 Spectrum / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift

Modelltyp 9076351/90765513

Axelavstånd	4 325 mm
Lastutrymmets längd	4 200 mm
Bredd mellan hjulhus	1 252 mm / 812 mm vid dubbelmontage
Övre bredd	1 625 mm
Invändig höjd	1 755 mm
Förångarhöjd	100 mm
Lastvolym	11,2 m³
E2-backar	156
Europallar	5
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift

Modelltyp 90763713/90765713

Axelavstånd	4 325 mm med överhäng
Lastutrymmets längd	4 530 mm
Bredd mellan hjulhus	1 235 mm / 860 mm vid dubbelmontage
Övre bredd	1 635 mm

Invändig höjd	1 745 mm
Förångarhöjd	100 mm
Kompatibla kylaggregat	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Kylteknik

Temperaturområde: på förfrågan

CoolJet C206RC

Takmonterad · Stationär kylning: obligatorisk

CoolJet C206RC är en takmonterad kylaggregat med remdrift för djupfrysningstransporter.

Användningsområde: transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3 100 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 25 A

Luftflöde: 1 227 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +250 mm

Thermo King V300 max 20

Extern · Stationär kylning: ingår

- Motordrivet transportkylaggregat för kylning, 12 V

- Ultraplatt förångare ES150

- Splitaggregat för montering i framväggen ovanför förarhytten

- Kylning under körning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V

- Ultraplatt förångare ES 300 med 2 fläktar, luftflöde 1 250 m³/h

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjärrkontroll i förarhytten med temperaturvisning

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats

som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna

mot ersättning för nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden:

3 355 Watt vid 0 °C

1 820 Watt vid -20 °C

1 550 Watt vid -25 °C

- Köldmedium R452A: särskilt miljövänligt - 50% lägre CO^2-belastning, uppfyller lagkraven från 2020

Användningsområde: transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3 330 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1 400 m^3/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: ca. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- Motordrivet transportkylaggregat för kylning och uppvärmning

- Splitaggregat för montering i framväggen ovanför förarhytten

- Kylning under körning, 12 V (driven av fordonsmotorn), och elmotor, 220 V

- Ultraplatt förångare ES 300 med 2 fläktar, luftflöde 1 250 m^3/h

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjärrkontroll i förarhytten med temperaturvisning

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig.

Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden:

3 355 Watt vid 0 °C

1 820 Watt vid -20 °C

1 550 Watt vid -25 °C

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: max. 3 330 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1 400 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +221 mm

Obs: &

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Extern · Stationär kylning: ingår

- För fordon med två temperaturzoner avdelade på tvären

- Splitaggregat för montering i framväggen ovanför förarhytten

med två ES 150-förångare

- Kylning under körning, 12 V (driven av fordonsmotorn)

- Kylning vid stillastående/nattetid (elmotor 220 V)

- Helautomatisk temperaturreglering med uppvärmning i utrymmet för kylda varor

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjärrkontroll i förarhytten med två termostater

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats som vi bedömer lämplig.

Senare ändringsönskemål genomförs gärna mot ersättning för nedlagt arbete.

- Tvåtemperaturmodul MTC

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden:

Per förångare: ca. 2 500 Watt vid 0 °C

ca. 1 100 Watt vid -20 °C

- Total värmeeffekt (förhållanden: +18 °C/-18 °C): 3 100 Watt

- Köldmedium R452A: särskilt miljövänligt - 50% lägre CO2-belastning, uppfyller lagkraven från 2020

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Tak

Kylkapacitet: 1 880 Watt vid -20 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 2x 890 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +221 mm

Obs: & tak

Carrier Xarios 300T

Extern · Stationär kylning: ingår

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kyleffekt: 2 008 W vid 0 °C, 1 680 W vid -20 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 820 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +290 mm

Obs: &

Carrier Xarios 350T

Extern · Stationär kylning: ingår

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 3 430 W vid 0 °C, 1 800 W vid -20 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1 560 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +290 mm

Obs: &

Thermo King V200 max 50

Extern · Stationär kylning: ingår

- Splitkylaggregat för montering på framväggen eller taket

- Ultraplatt ES 200-förångare med 2 fläktar, luftflöde 1 070 m³/h

- Kylning under körning med 12 V (drift från fordonsmotorn) och 230 V-elmotor

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjärrkontroll i förarhytten med temperaturvisning

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats

som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna

mot ersättning för nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden:

2 710 W vid 0 °C

1 560 W vid -20 °C

1 190 W vid -25 °C

- Värmeeffekt cirka 2 400 W

945 W vid -20 °C

- Köldmedium R452A: särskilt miljövänligt - 50% lägre CO^2-belastning, uppfyller lagkraven från 2020

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Tak

Kyleffekt: 2 710 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1 070 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +221 mm

Obs: & tak

Thermo King V200 max 20

Extern · Stationär kylning: ingår

- Splitkylaggregat för montering på framväggen eller taket

- Ultraplatt ES 200-förångare med 2 fläktar, luftflöde 1 070 m³/h

- Kylning under körning med 12 V (drift från fordonsmotorn) och 230 V-elmotor

- Manuell avfrostning eller automatisk avfrostning med timer

- Fjärrkontroll i förarhytten med temperaturvisning

Fjärrkontroll och temperaturloggare monteras i det befintliga

lediga DIN-facket. I annat fall sker monteringen på en plats

som vi bedömer lämplig. Senare ändringsönskemål genomförs gärna

mot ersättning för nedlagt arbete.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kylkapacitet vid 30 °C omgivningstemperatur under ATP-förhållanden:

2 710 W vid 0 °C

1 560 W vid -20 °C

1 190 W vid -25 °C

- Köldmedium R452A: särskilt miljövänligt - 50% lägre CO^2-belastning, uppfyller lagkraven från 2020

Användningsområde: kyltransport & transport av djupfrysta varor

Utförande: Tak

Kyleffekt: 2 710 W vid 0 °C

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1 070 m³/h

Köldmedium: R452A

Bygghöjd: +221 mm

Obs: & tak

Thermo King V400X Max 20

Takmonterad · Stationär kylning: ingår

Thermo King V-400X MAX: kraftfull och tyst kylaggregat utan egen motor och utan avgasutsläpp. Temperaturen regleras exakt till 1 °C, stillastående kylning via nätström är möjlig

Thermo King V-400X MAX från VX-serien erbjuder hög kylkapacitet och exakt temperaturstyrning. Med kontrollpanelen i förarhytten reglerar du lastutrymmets temperatur i enkel- och flertemperaturdrift med en noggrannhet på 1 °C.

Eftersom enheten arbetar utan egen motor avger den inga avgaser och är särskilt tyst. Detta är en fördel vid leveranser i innerstäder och bostadsområden.

Enheten väger endast 75 kg (modell 50) och är kompakt designad, vilket ger mer nyttolast för varor. Den aerodynamiska designen är anpassad för daglig användning.

- Kylkapacitet under körning: 4.082 W vid 0 °C / 2.237 W vid -20 °C

- Kylkapacitet vid nätanslutning: 3.026 W vid 0 °C / 1.496 W vid -20 °C

- Luftflöde: 1.990 m³/h

- Temperaturstyrning: Enkel- och flertemperatur, med en noggrannhet på 1 °C

- Styrning: Kontrollpanel i förarhytten

Användningsområde: Kyltransport och frysning

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 4 082 Watt

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 452 A

Luftflöde: 1990m³

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +273 mm

Anmärkning: Kyla under körning och parkering

Thermo King V400X Max 50

Takmonterad · Stationär kylning: ingår

V-400X MAX från VX-serien av Thermo King drivs via fordonets motor och behöver ingen egen motor. Därför arbetar den tyst, med låg vibration och utan egna avgaser. Det är idealiskt för leveranser i innerstäder och miljözoner, även nattetid.

Med 4.082 W kylkapacitet vid 0 °C och 2.240 W vid –20 °C är anläggningen lämplig för både färskvaru- och djupfrysningstransporter. Förarhuskontrollen Direct Smart Reefer (DSR III) upprätthåller lastutrymmet med en temperaturprecision på ±1 °C. Den visar störningar med tydliga larmkoder och påminner automatiskt om nödvändigt underhåll.

Utförandet 50 erbjuder två extra funktioner. Med el-standby kan anläggningen fortsätta kyla när motorn är avstängd via elnätet med 400 V. Värmefunktionen skyddar lasten mot för låga temperaturer under vintern.

Det lätta, aerodynamiska höljet skonar lastkapaciteten. Kondensorn kan monteras på frontväggen, på taket eller infällt i taket. Avfrostning sker automatiskt med hetgas.

Tillval som finns inkluderar bland annat dörrströmbrytare, en DIN-adapter för installation av reglerenheten i radiosläden, telematik via BlueBox Lite samt dataloggers enligt EN 12830. Maxversionen 50 erbjuder: kylning under färd, kylning vid stillastående via extern 400 V-strömanslutning samt en värmefunktion med 3.564 W vid körning och 1 841 W vid elnätdrift.

Användningsområde: Färskvaruhantering/djupfrysning

Utförande: Takmonterat kylaggregat

Kylkapacitet: 4.082 W vid körning

Driftspänning: 12 V

Max. strömförbrukning: 36 A

Luftflöde: 1.990 m³/h

Köldmedium: R452a

Bygghöjd: +273 mm

Standardutrustning

• Kerstner easyfit-isolering (k-värde <0,4)

• Kylanläggning för kylning under körning

• Golvtråg av polyester med vattenhållande kant vid skjutdörren

• Horisontella halvrunda lastsäkringsskenor på ca.40cm höjd

• LED-belysning i lastutrymmet

• 2x nödöppning

• Stötskydd av aluminium (ca. 20 cm högt) till vänster, höger (utom skjutdörren) och på framväggen

• 2 vattenavlopp fram

Fordonskoder

Obligatoriska koder

• CB7/CB8 – Stabilisering, steg I eller steg II

• D03 – Högt tak

• D50 – Heltäckande mellanvägg

• EK1 – Kopplingsplint för elanslutning

• FF8 – 1-DIN-fack fram under innertaket – OBLIGATORISKT vid temperaturloggare –

• M6B – Utsläppsklass Euro 6e vid egenvikt inkl. Kerstner-utrustning under 2.840kg

• MP6 – Utsläppsklass Euro VI vid egenvikt inkl. Kerstner-utrustning över 2.840kg

• N63 – Kraftuttag på motorn för köldmediekompressor

• P93 – Bortval av surrningsögla

• S23 – Dubbelt passagerarsäte – OBLIGATORISKT vid kylning under stillastående –

• T12 – Mellanläge för lastutrymmets skjutdörr

• T16 – Skjutdörr till höger

• T57 – Elektriskt fotsteg vid höger skjutdörr – OBLIGATORISKT vid två kammare

• V93 – Bortval av trägolv – golvet kan tas bort på begäran

• Z1N – Registrering N1

Uteslutna koder

• H72 – Elektrisk takfläkt II

• T55 – Elektrisk manövrering av skjutdörr

• RN5 – Däck 225/65 R16C

• R87 – Reservhjul – För C206EA

Rekommenderade koder

• T50 – Elektrisk stängningshjälp för höger skjutdörr

Utrustning och tillbehör

Obligatoriska tillbehör

TÜV-utlåtande / COC, etapp II

Obligatoriska tillbehör · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Krävs som underlag vid registrering Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Stillestånds kylning 230 V, variant för frystransport

Obligatoriska tillbehör · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Valfria tillbehör

EBERSPÄCHER extravärmare för lastutrymmet

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 3665

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 4325

Valfritt · Passar till: VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor på särskild höjd 40-120cm RA 4325 med överhäng

Valfritt · Passar till: VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Thermo King V400X max 20; VS30 lång med överhäng, högt tak, bakhjulsdrift / Thermo King V400X max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Lastsäkringsskena på framväggen

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 3665

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för hyllplan

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats I (1x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor)

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Iläggshyllsats II (2x iläggshylla, 4x lastsäkringsskenor, montering ovanför varandra)

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra lastsäkringsskenor för montering av iläggshyllor efter varandra

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Extra LED-belysning i lastutrymmet

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak

bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Rörbanor med köttupphängning

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

ATP FRCX

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Halkskyddsmatta för lastutrymmets golv RA 4325

Valfritt · Passar till: VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 3665

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Golvplåt av aluminium, durkplåt, RA 4325

Valfritt · Passar till: VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid baköppningen

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

PVC-ridå för kyla vid skjutdörren

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Tillägg för dubbelmontage

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Bredd mellan hjulhusen: 812 mm Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Mellanvägg i lastutrymmet för flerkammarlösning

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak

bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Ökade krafter vid dörrstängning: En mellanvägg ökar kraften som krävs för att stänga dörrarna. Detta kan på sikt öka slitaget på skjutdörren. Observera även: Om en fast flerkammarmellanvägg (utan genomgång) monteras i lastutrymmet ska, enligt den tyska BG-föreskriften, ett fotsteg monteras vid skjutdörren, eftersom mellanväggen blockerar åtkomsten till den främre kammaren genom bakdörrarna. Enligt BG får kunden inte gå in i den främre kammaren utan fotsteg, utan endast lasta och lossa den utifrån. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Flyttbar Storrwall-skiljevägg

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Med fällbara paneler för placering framför/över hjulhusen Antal: standard 1, minst 1 styck

12 volts axiell fläkt, termostatstyrd, inklusive kontakt och spiralkabel

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Tvärgående gallerhylla, 1 nivå, Sprinter 3665

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Tvärgående, löstagbar gallerhylla över hela fordonsbredden, från baköppningen till skjutdörren. Monteringen sker på en fast höjd som bestäms enligt det angivna höjdmåttet. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1, Maximum 2 st.

Tvärgående gallerhylla, 1 nivå, Sprinter 4325

Valfritt · Passar till: VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Tvärgående, löstagbar gallerhylla över hela fordonsbredden, från baköppningen till skjutdörren. Monteringen sker på en fast höjd som bestäms enligt det angivna höjdmåttet. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Plattformsmått 1 830 mm (höjd) x 1 330 mm*** (bredd) Lyftkapacitet: 600 kg Lastcentrumavstånd: 600 mm Vertikalt hopfälld plattform, parkerad bakom vänster bakdörr. Bär SmartControl Basic handfjärrkontroll. Inkl. tvådelad VanBridge. Den ger en sömlös övergång mellan plattform och lastgolv via ett obelastat gummigångjärn. Räfflad yta ger säkert fotfäste. Kan låsas lodrätt i lastutrymmet under körning. Inkl. tvådelade rullstopp för rullcontainrar, öppningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotströmbrytare, LED-varningsljus, varningsflaggor, registreringsskyltbelysning och registreringsskyltslampor på plattformen samt inkoppling från förarhytten. Inkl. plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Anodiserad kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakgavellyft är endast ett takmonterat kylaggregat möjligt! Antal: standard 1, minst 1 styck

Nödmanövrering

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Avtagbar kulkoppling komplett med kula, D-värde 21 kN

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Pharma-kvalificering enligt EIPL

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Inklusive 3-punktskalibrering. Kunden ska ange önskat temperaturområde vid beställning. Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Teleskopisk spärrstång, 1 st.

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Paket med teleskopiska spärrstänger, 2 st.

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Transsafe spärrstång, universellt användbar i alla Airline-skenor Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Surrningsbandspaket (2 band)

Valfritt · Passar till: VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 medelhögt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt högtak

bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 långt m. överhäng högtak bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardvärde 1, Minimum 1 st.

Euroscan RX3 temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 är den beprövade lösningen för installation i förarhyttens DIN-radiofack. Den är idealisk för fordon som behöver ett kompakt och robust system med inbyggd skrivare. DIN-format — enkel installation utan extra utrymmesbehov. Termotransferskrivare — underhållsfri och direkt åtkomlig för föraren. Upp till 6 analoga givare — tillförlitlig sensorteknik för beprövade användningsområden. ColdChainView som tillval — integration via en extern modul är möjlig. Tekniska specifikationer: Installationsformat: DIN-radiofack (hytt). Analoga givare: upp till 6. Digitala ingångar: 4. Gränssnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgång. Skrivare: termotransfer (underhållsfri). Kommunikation: GSM / GPS via extern modul (tillval). Skyddsklass: IP20. Mått: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C till +70 °C. Certifiering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturloggare med 2 sensorer (ledigt DIN-fack krävs)

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

DIN-hållare levererad av Kerstner om sådan saknas från fabrik

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 300T; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Carrier Xarios 350T

Placeringen bestäms av Kerstner utifrån tillgängligt utrymme i förarhytten

Thermo King Touchlog Premium temperaturloggare

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite inkl. installation

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 20; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V300 max 50 Spectrum; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / Thermo King V400X Max 20

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – solid –

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Kylanläggningens kåpa lackerad i bilens färg – metallic –

Valfritt · Passar till: VS30 Mellan Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; VS30 Lång med överhäng Högt tak Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de