

Kayış tahrikli Ford Transit V363 - Soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı için Kerstner soğutmalı araç olarak Ford Transit V363: uyumlu bir komple çözüm halinde soğutma, yalıtım ve donanım.



Marka	Ford
Model	Transit V363
Kullanım	Soğutulmuş ürün taşımacılığı
Soğutma teknolojisi	Kayış tahriki

Ürün verileri: 22.09.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Panelvan, Önden çekiş, Sağ sürgülü kapı, İçten yanmalı motor ICE

Teslimat kodu: TCKER

Kerstner, Ford Transit için sunduğu soğutulmuş ürün taşımacılığı çözümünde üstün yalıtım performansını günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – bu dönüşüm, gıda taşımacılığı ve soğutulmuş ürün taşımacılığı alanında günlük kullanım için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Motor tahrikli soğutma sistemi, tüm yolculuk boyunca sıcaklığı 0 °C ile +20°C arasında güvenilir biçimde korur.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici, antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; HACCP yönergelerindeki gereklilikleri karşılar. Kolay temizlenen yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm, davlumbazlar arasında serbest yükleme geçişiyle 6,5 m³ kullanılabilir yükleme hacmi sunar; Euro paletlerle yüklemeye uygundur.

Varyantlar ve yük bölmesi verileri

L2H2 Önden çekiş

Dingil mesafesi 3300mm

Dingil mesafesi	3300 mm
Yük alanı uzunluğu	2687 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1271 mm
Üst genişlik	1454 mm
İç yükseklik	1695 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
Yük hacmi	6,5 m ³
Euro paletler	3
Gewicht Ausbau	340 kg
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C206RA

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C206RA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 3157W, koşul: 0°C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 24 A

Hava debisi: 1120 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +250mm

Standart donanım

- Soğutulmuş ürün taşımacılığı için Kerstner yalıtımı
- Doğrudan tahrikli soğutma sistemi
- Alüminyum taban teknesi
- LED yük bölmesi aydınlatması
- Solda, sağda ve ön duvarda yakl.37,5cm yükseklikte yük sabitleme rayları

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- - - Nebenabtrieb am Motor
- - - NUR FRONTANTRIEB
- - - Durchgehende Trennwand ohne Fenster
- - - Ohne Innenverkleidung im Laderaum

Hariç tutulan kodlar

- - - Heckantrieb / Allradantrieb
- - - Automatik-Getriebe
- - - Hybrid-Motor

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

İsteğe bağlı aksesuarlar

Kombine soğutma/klima sistemi (klima varsa zorunlu ek ücret)

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Ek LED yük bölmesi aydınlatması

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Solda ve sağda özel yükseklikte yük sabitleme rayları

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Transsafe yük sabitleme çubuğu

Tüm Airline raylarında kullanılabilir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Transsafe yük sabitleme çubuğu

Tüm Airline raylarında kullanılabilir

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Bär VanLift FreeAccess A2V

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Platform ölçüleri: 1830 mm (yükseklik) x 1330 mm*** (genişlik)

Kaldırma kapasitesi: 600 kg

Yük merkezi mesafesi: 600 mm

Sol arka kapının arkasına yerleştirilen dikey katlanır platform

Bär SmartControl Basic el kumandası

İki parçalı VanBridge dahildir. Yüksüz bir kauçuk menteşe üzerinden platform ile yükleme zemini arasında kesintisiz geçiş sağlar. Oluklu yüzey güvenli basış sunar. Sürüş sırasında yük bölmesinde dikey olarak kilitlenebilir

Tekerlekli konteynerler için iki parçalı kayma engelleri dahildir; açılma açısı yaklaşık 90 derecedir

Ayak kumandası, LED uyarı ışıkları, uyarı bayrakları, plaka lambası ve platform üzerindeki plaka aydınlatmaları, kabinden etkinleştirme dahildir

Platformun RAL 9006 beyaz alüminyum renginde toz boyalı arka yüzeyi dahildir. Eloksallı kenar profili

2 yıl garanti dahildir

Gewicht: Ca. 190 kg

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

Acil durum kumandası

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Çıkarılabilir küresel başlıklı çeki demiri, küre dahil, D değeri 21 kN

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Adet: varsayılan 1, en az 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı - düz renk -

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı - metalik -

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

Park halinde soğutma 230V

İsteğe bağlı · Uyumlu olduğu seçenekler: L2H2 Önden çekiş / CoolJet C206RA

- Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

Ürün sayfası: <https://kerstner.de/tr/ford-transit-v363-sogutulmus-ueruen-tasimaciligi-kayis-tahriki/>