

Araç teknik veri sayfası · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vito VS20 – soğutulmuş ürün taşımacılığı

Soğutulmuş ürün taşımacılığı · Elektrikli soğutma



Marka

Mercedes-Benz

Model

Vito VS20 soğutulmuş ürün taşımacılığı**2 / 3**

Euro paletler

Ürün bilgileri: 14.10.2026

Üstyapı açıklaması

Temel araç: Kapalı panelvan, Alçak tavan, Sağda veya sağda ve solda sürgülü kapı, Çift kanatlı arka kapı veya yukarı açılır arka kapı

Teslimat kodu: AHKA0

Mercedes-Benz Vito için Kerstner soğutulmuş ürün taşıma dönüşümü, üstün yalıtım performansını

günlük kullanım pratikliğiyle birleştirir – geliştirme ve üretim amacı, günlük

gıda ve soğutulmuş ürün taşımacılığıdır.

Üstyapı 0,4 W/m²K değerinin altında bir K değerine ulaşır ve

ATP yönergelerine göre “yoğun yalıtımlı” olarak sınıflandırılır.

Bu, tüm yalıtım elemanlarının kesintisiz birleştirilmesiyle sağlanır –

sürgülü kapıda da boşluk veya ısı köprüsü bırakılmaz.

Poliüretan yalıtım parçaları su itici,

antibakteriyel ve darbelere dayanıklıdır; gereklilikleri karşılar,

ATP ve HACCP yönergelerine uygundur. Kolay temizlenen

yüzey, işletmedeki hijyen iş yükünü en aza indirir.

Bilgisayarla optimize edilmiş uyum sayesinde dönüşüm,

4,5-5 m³ kullanılabilir yükleme hacmi ve serbest

yükleme geçişi sunar, davlumbazlar arasında; yüklemeye uygun palet türü:

Euro paletler.

Varyantlar ve yük bölümü

Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı

Önden çekiş/arkadan itiş/dört tekerlekten çekiş

Dingil mesafesi	3.200 mm
Yük alanı uzunluğu	2.230 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.380 mm
İç yükseklik	1.115 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
E2 kasaları	50
Euro paletler	2
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı

Önden çekiş/arkadan itiş/dört tekerlekten çekiş

Dingil mesafesi	3.200 mm
Yük alanı uzunluğu	2.230 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.380 mm
İç yükseklik	1.115 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
E2 kasaları	50
Euro paletler	2
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı

Önden çekiş/arkadan itiş/dört tekerlekten çekiş

Dingil mesafesi	3.430 mm
Yük alanı uzunluğu	2.400 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.380 mm
İç yükseklik	1.115 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
E2 kasaları	55
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı

Önden çekiş/arkadan itiş/dört tekerlekten çekiş

Dingil mesafesi	3.430 mm
-----------------	----------

Yük alanı uzunluğu	2.400 mm
Tekerlek yuvaları arası genişlik	1.210 mm
Üst genişlik	1.380 mm
İç yükseklik	1.115 mm
Evaporatör yüksekliği	100 mm
E2 kasaları	55
Euro paletler	3
Uyumlu soğutma üniteleri	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Soğutma teknolojisi

Sıcaklık aralığı: talep üzerine

CoolJet C103 EA

Tavan üstü · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Tavana monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 1.006 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 70 A

Hava debisi: 750 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: +130 mm

CoolJet C106 EA

Şasi altı · Araç dururken soğutma: isteğe bağlı

Kullanım alanı: soğutulmuş ürün taşımacılığı

Yapı tipi: Şasi altına monte soğutma ünitesi

Soğutma kapasitesi: maks. 944 W, koşul: 0 °C

Çalışma gerilimi: 12 V

Maks. akım çekişi: 45 A

Hava debisi: 480 m³/h

Soğutucu akışkan: R134a

Montaj yüksekliği: Değişmedi

Standart donanım

- Kerstner yalıtımı (K değeri = 0,33)
- Seyir halinde soğutma için elektrikli soğutma sistemi
- Çevresi alüminyum darbe korumalı alüminyum taban plakası
- Çevre boyunca su kanalı ve 2 su tahliyesi
- Sağda, solda ve ön duvarda 4 yük sabitleme rayı (3430 dingil mesafesinde üstte ek 2x yük sabitleme rayı)
- LED iç aydınlatma
- Bagaj kapağı bulunan versiyonlarda güçlendirilmiş bagaj kapağı amortisörleri

Araç kodları

Zorunlu kodlar

- D50 – Tam boy bölme duvarı
- E28 – Sonradan eklenen elektrikli donanımlar için ek akü
- ED4 – AGM akü 95AH
- ED5 – Parametrelenebilir özel modül
- EK1 – Elektrik bağlantısı için klemens
- FF2 – Ek DIN yuvası – sıcaklık kayıt cihazı seçeneği için –
- M60 – Alternatör 14 V / 250 A
- V96 – Yük bölmesi iç kaplamasının iptali – 1RG için geçerli değil
- X30 – Eksiksiz Alman araç tescil belgesi (Kfz-Brief)
- Z41 – Kamyon olarak tescil

Hariç tutulan kodlar

- FY1 – Hırsızlığa karşı koruma paketi
- LC2 – Yük bölmesinde LED aydınlatma şeridi – sökülebilir –

- RR6 – Kriko ile stepne – şasi altı C106EA için
- V43 – Ahşap taban
- VA2 – Tavan yüksekliğine kadar yük bölmesi iç kaplaması (ahşap)
- W16 – Sol önde yan duvarda/sürgülü kapıda sabit cam
- W17 – Sağ önde yan duvarda/sürgülü kapıda sabit cam
- W29 – Arka sabit cam
- W78 – Arka kapakta/arka kapıda silecek ve yıkama sistemli cam

Donanım ve aksesuarlar

Zorunlu aksesuarlar

Parametre ayarı

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

TÜV raporu / COC, aşama II

Zorunlu aksesuarlar · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Tescil sırasında ibraz edilmesi gereklidir Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Opsiyonel aksesuarlar

ATP sertifikası, FRAX sınıfı

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Arka kapı açıklığı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Sürgülü kapı için PVC şeritli soğuk hava perdesi

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf seti – 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Ara raf için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Üst seviyede çevre boyunca yük sabitleme rayı seti RA 3200

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Üst seviyede çevre boyunca yük sabitleme rayı seti RA 3430

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2. sürgülü kapı için ek ücret

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Ayrıca PVC perde kullanılmasını öneririz Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük bölmesi tabanı için kaymaz paspas

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu, 1 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Teleskopik yük sabitleme çubuğu paketi, 2 adet

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Tüm Airline raylarında kullanılabilen universal Transsafe yük sabitleme çubuğu Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

Yük sabitleme kayışı paketi (2 kayış)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Miktar: Varsayılan 1, Minimum 1 adet

2 sensörlü Euroscan RX3 sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3, sürücü kabinindeki DIN radyo yuvasına montaj için kendini kanıtlamış bir çözümdür. Entegre yazıcı, kompakt ve dayanıklı bir sistem gerektiren araçlar için idealdir. DIN yuvası formatı — ek alan gerektirmeden kolay montaj. Termal transfer yazıcı — bakım gerektirmez ve sürücü tarafından doğrudan erişilebilir. 6 adede kadar analog prob — kendini kanıtlamış uygulamalar için güvenilir sensör teknolojisi. İsteğe bağlı ColdChainView — harici modül üzerinden entegrasyon mümkündür. Teknik özellikler: Montaj formatı: DIN radyo yuvası (kabin). Analog prob: 6 adede kadar. Dijital girişler: 4. Arayüzler: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× dijital çıkış. Yazıcı: termal transfer (bakım gerektirmez). İletişim: harici modül üzerinden GSM / GPS (isteğe bağlı). Koruma sınıfı: IP20. Boyutlar: 186 × 58 × 150 mm. Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C. Sertifikasyon: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

2 sensörlü Euroscan RT8 RX 4G LTE sıcaklık kayıt cihazı (boş DIN yuvası gereklidir)

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Fabrikada mevcut değilse DIN yuvası Kerstner tarafından sağlanır

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Konum, sürücü kabinindeki boş alana göre Kerstner tarafından belirlenir

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – düz renk –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA

Soğutma sistemi kapağı araç renginde boyalı – metalik –

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA

Park halinde soğutma 230 V

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

– Dış priz ve 8m bağlantı kablosu dahil

C103EA için CJ ısıtma seçeneği 500 W

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA

Garantinin 3 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 36 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Garantinin 4 yıla uzatılması

Opsiyonel · Uyumlu modeller: Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Uzun 3200L Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Yukarı açılır arka kapı / CoolJet C106 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C103 EA; Ekstra uzun 3.430 mm Çift kanatlı arka kapı / CoolJet C106 EA

Garantinin 24 aydan 48 aya uzatılması – garanti koşullarımız uyarınca –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

